



Käyttöturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi

Rekisteröintinumero (REACH)

Vaihtoehtoinen numero/vaihtoehtoiset numerot

California Scents Car Scents Ice

ei merkityksellinen (seos)

7638900853063, 091400041502, 091400041557,
7638900850420, 7638900851212, 091400039851,
091400000486, 7638900435221, 7638900435115,
091400039929, 091400019259, 091400039691,
091400043285, 091400043131, 091400000059,
091400032739, 091400041106, 7638900435221

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Kulutuskäytöt: Ilmanraikastin

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Yhdysvallat

Puhelin: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
sähköposti: Autocare.regulatory@energizer.com
Verkkosivusto: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Hätätilanteen tietopalvelut

1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Tämä numero on tavoitettavissa ainoastaan seuraavina aukioloaikoina: ma-pe 09:00 – 17:00

Myrkytystietokeskus

Nimi	Postinumero/postitoimipaikka	Puhelin
Myrkytystietokeskus		(09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Kohta	Vaaraluokka	Vaaraka- tegoria	Vaaraluokka ja -ka- tegoria	Vaaralauseke
3.2	ihosyövyttävyys/ihoärsytys	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	vakava silmävaurio/silmä-ärsytys	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	ihon herkistyminen	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	vesiympäristölle vaarallinen - krooninen vaara	2	Aquatic Chronic 2	H411

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

Tärkeimmät fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset
Päästö- ja sammutusvesi voi saastuttaa vesistöjä.

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

- Huomiosana varoitus

- Varoitusmerkit

GHS07, GHS09



- Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H411 Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

- Vaaralliset ainesosat merkitsemistä varten

Orange Terpenes, linalooli, Acetyl cedrene, Lavandin Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropylol, Peppermint oil

Enintään 125 ml sisältävien pakkausten merkinnät

- Huomiosana varoitus

- Varoitusmerkki (-merkit)

Varoitus. GHS07, GHS09



- Vaaralausekkeet

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

- Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

- Sisältää Orange Terpenes, linalooli, Acetyl cedrene, Lavandin Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropylol, Peppermint oil

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (EDC) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Ei merkityksellinen (seos)

3.2 Seokset

Seoksen kuvaus

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
Dihydromyrcenol	CAS-nro 18479-58-8 EY-nro 242-362-4 REACH rek.-nro 01-2119457274-37-	5 - < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
	xxxx			
Orange Terpenes	CAS-nro 68647-72-3 8028-48-6 EY-nro 232-433-8 REACH rek.-nro 01-2119493353-35- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   
linalooli	CAS-nro 78-70-6 EY-nro 201-134-4 Indeksinro 603-235-00-2 REACH rek.-nro 01-2119474016-42- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
1-[(2-tert-butyylisykloheksyylioksi)-2-butanoli	CAS-nro 139504-68-0 EY-nro 412-300-2 Indeksinro 603-154-00-2 REACH rek.-nro 01-0000015959-52- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Acetyl cedrene	CAS-nro 32388-55-9 EY-nro 251-020-3 REACH rek.-nro 01-2119969651-28- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
Lavandin Oil	CAS-nro 91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1 EY-nro 294-470-6 617-009-6 REACH rek.-nro 01-2120736147-55- xxxx	1 – < 5	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametyyli-in- deno[5,6-c]pyraani	CAS-nro 1222-05-5 EY-nro 214-946-9 Indeksinro 603-212-00-7 REACH rek.-nro 01-2119488227-29- xxxx	1 – < 5	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Phenol, 2-methoxy-, reac- tion products with 2,2-di- methyl-3-methylene- bicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	CAS-nro 70955-71-4 EY-nro 275-062-7 REACH rek.-nro 01-2120765788-32- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 2 / H411	
Linalyl acetate	CAS-nro 115-95-7 EY-nro 204-116-4 REACH rek.-nro 01-2119454789-19- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Eugenol	CAS-nro 97-53-0 EY-nro 202-589-1 REACH rek.-nro 01-2119971802-33- xxxx	< 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Aineen nimi	Tunniste	Paino-%	Luokitus GHS:n mukaisesti	Varoitusmerkit
Fir needle oil, Canadian	CAS-nro 8021-28-1 EY-nro 617-004-9	< 1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   
Fixolide	CAS-nro 1506-02-1 EY-nro 216-133-4 REACH rek.-nro 01-2119539433-40-xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
2,2,6-trimethyl-α-pro-pylcyclohexanepropanol	CAS-nro 70788-30-6 EY-nro 274-892-7	< 1	Skin Sens. 1 / H317	
Peppermint oil	CAS-nro 8006-90-4 84082-70-2 EY-nro 616-900-7 282-015-4 REACH rek.-nro 01-2119974601-36-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

Aineen nimi	Erityiset pitoisuusrajat	M-Kertoimet	ATE	Altistumisreitti
Fixolide	-	-	920 mg/kg	suun kautta

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset

Älä jätä loukkaantunutta yksin. Siirrä uhri pois onnettomuusalueelta. Pidä loukkaantunut lämpimänä, paikallaan ja peitettyinä. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Älä anna mitään suun kautta.

Jos ainetta on hengitetty

Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja aloita ensiapu. Hengitysteiden ärsyntyessä hakeudu lääkäriin. Anna raitista ilmaa.

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Jos ainetta on joutunut iholle

Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ainetta on joutunut silmään

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Silmiä huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vähintään 10 minuuttia.

Jos ainetta on nielty

Huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). EI saa oksennuttaa.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tähän päivään mennessä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

ei ole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Vesisumu, BC-jauhe, Hiilidioksidi (CO₂)

Soveltumattomat sammutusaineet

Vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Typen oksidit (NO_x), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO₂)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ympäristöön. Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin. Kerää saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin pelastushenkilökunta

Siirrä henkilöt turvaan.

Pelastushenkilökunta

Käytettävä hengityksensuojainta, jos alttiina pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/ suihkeen hengittämislle.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä pääsy viemäriin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään. Pidätä saastunut pesuvesi ja poista se. Jos ainetta on päässyt vesistöön tai viemäriin, ilmoita vastaaville viranomaisille.

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Ohjeet päästön rajoittamiseksi

Viemärien kattaminen

Ohjeet päästön puhdistamiseksi

Pyyhi imukykyisellä materiaalilla (esimerkiksi rätti, villa). Valumat on kerättävä: sahajauho, piimaa, hiekka, yleissidonta-aine

Soveltuvat suojarakenteet

Käytä imukykyistä materiaalia.

Mahdolliset vuotoihin ja päästöihin liittyvät tiedot

Laita soveltuviin säiliöihin jätehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilökohtainen suojarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suosituksukset

- Toimenpiteet aerosolien ja pölyn muodostumisen ja tulipalon estämiseksi

Käytä paikallista ja yleistä ilmanvaihtoa. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta.

Ohjeet yleisestä työhygieniasta

Kädet on pestävä käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suojaruusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa säilyttää kemikaalien läheisyydessä. Kemikaaleja ei saa koskaan laittaa elintarvikekäytössä oleviin astioihin. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Soveltuvat pakkaustavat

Vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksytyjä pakkauksia saa käyttää.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso yleiskatsaus kohdasta 16.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot (työperäisen altistuksen raja-arvot)
tätä tietoa ei ole saatavilla

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	31,1 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	8,89 mg painokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	185,8 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemi-set vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	5 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemi-set vaikutukset
linalooli	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
linalooli	78-70-6	DNEL	3,5 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	DNEL	17,6 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	DNEL	5 mg pai-nokiloa kohti päi-vässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	1,17 mg/m ³	ihminen, hengi-tysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - sys-teemiset vaikutuk-set

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
 Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	0,333 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,877 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,249 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	DNEL	36,7 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	DNEL	1,16 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	DNEL	0,16 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset
Fixolide	1506-02-1	DNEL	1,8 mg/kg	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Suojaustavoite, altistumisreitti	Käytetty	Altistusaika
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,175 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - systeemiset vaikutukset
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,61 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	välitön - paikalliset vaikutukset
Peppermint oil	8006-90-4 84082-70-2	DNEL	35,3 mg/m ³	ihminen, hengitysteiden kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset
Peppermint oil	8006-90-4 84082-70-2	DNEL	5 mg painokiloa kohti päivässä	ihminen, ihon kautta	teollisuustyöntekijä	pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapautuminen

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,77 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,4 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,54 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	2,1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	1,3 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,13 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,261 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vesieliöt	vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
linalooli	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
linalooli	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
linalooli	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1-[(2-tert-butyylisykloheksyy-lioksi)-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1-[(2-tert-butyylisykloheksyy-lioksi)-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	0,002 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1-[(2-tert-butyylisykloheksyy-lioksi)-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1-[(2-tert-butyylisykloheksyy-lioksi)-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	0,218 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1-[(2-tert-butyylisykloheksyy-lioksi)-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1-[(2-tert-butyylisykloheksyy-lioksi)-2-butanoli	139504-68-0	PNEC	2 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	1,74 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	0,174 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	10 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	24,4 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	2,44 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	4,87 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
1,3,4,6,7,8-heksa-hydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-inde-no[5,6-c]pyraani	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydro-genated	70955-71-4	PNEC	13,6 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydro-genated	70955-71-4	PNEC	1,36 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
 Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	PNEC	31,8 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	PNEC	10,5 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	PNEC	1,05 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	PNEC	1,84 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	6,1 µg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 µg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksit-täistapaus)

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkit-tava ominai-suus	Kynnysta-so	Eliö	Ympäristönosa	Altistusaika
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,22 µg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	1,72 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,345 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,01 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	vesieliöt	vesi	ajoittainen vapau-tuminen
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	vesieliöt	makea vesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	vesieliöt	merivesi	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	vesieliöt	jätevesien käsittely-laitos (STP)	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	vesieliöt	makean veden se-dimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	vesieliöt	merivesisedimentti	lyhytaikainen (yksittäistapaus)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	maassa elävät or-ganismit	maaperä	lyhytaikainen (yksittäistapaus)

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Yleinen ilmanvaihto.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet (henkilösuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus

Käytettävä silmien-tai kasvonsuojainta.

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Ihonsuojaus

- Käsien suojauus

Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet, jotka testattu EN 374 mukaan. Tarkista tiiviys/läpäisemättömyys ennen käyttöä. Jos käsineitä käytetään uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja säilytetävä hyvin tuuletettuina. Erityiskäytössä on suositeltavaa tarkistaa edellä mainittujen suojaavien käsineiden kemikaalien kestävyys yhdessä käsineiden toimittajan kanssa.

- Materiaalin tyyppi

PVA: polyvinyylialkoholi, Nitriili

- Materiaalin paksuus

>0.5 mm

- Käsinemateriaalin läpäisy aika

>120 minuuttia (läpäisevyys: taso 5)

- Muut suojaustoimenpiteet

Vietä toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkäisevää ihon suojausta (suojavaiteet ja -öljyt). Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Hengityksensuojauus

Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Estä pääsy viemäriin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto	nestemäinen
Väri	musta
Haju	luonteenomainen
Sulamis- tai jäätymispiste	ei määritetty
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	141,5 °C at 101,3 kPa
Syttyvyys	materiaali on syttyvää mutta ei syty helposti
Alempi ja ylempi räjähdysraja	ei määritetty
Leimahduspiste	79 °C

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Itsesyttymislämpötila	440 °C
Hajoamislämpötila	merkityksetön
pH-arvo	ei määritetty
Kinemaattinen viskositeetti	ei määritetty
Liukoisuus (liukoisuudet)	ei määritetty

Jakautumiskerroin

Jakautumiskerroin n-oktanolivesi (log-keskiarvo)	tätä tietoa ei ole saatavilla
--	-------------------------------

Höyrynpaine	0,25 kPa at 25 °C
-------------	-------------------

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys	ei määritetty
Höyryn suhteellinen tiheys	tätä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla

Hiukkasten ominaisuudet	merkityksetön (nestemäinen)
-------------------------	-----------------------------

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot	vaaraluokat GHS:n mukaan (fysikaaliset vaarat): merkityksetön
--	--

Muut turvallisuusominaisuudet

Lämpötilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan)	T2 (laitteiston korkein sallittu pintalämpötila: 300 °C)
---	--

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Yhteensopimattomuuksien osalta: katso jäljempänä "Vältettävät olosuhteet" ja "Yhteensopimattomat materiaalit".

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Katso jäljempänä "Vältettävät olosuhteet".

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Erityisesti vältettäviä käyttöolosuhteita ei ole.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettajat

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy käytön, varastoinnin, päästöjen ja kuumentamisen aikana, ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

Luokitusmenettely

Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmä (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti

Välitön myrkyllisyys

Ei saa luokitella välittömästi myrkylliseksi.

Yhdistyneiden kansakuntien GHS, liite 4: Voi olla haitallista joutuessaan iholle.

Seoksen ainesosien välittömän myrkyllisyyden estimaatti (ATE)

Aineen nimi	CAS-nro	Altistumisreitti	ATE
Fixolide	1506-02-1	suun kautta	920 mg/kg

Ihosiövyttävyysohoärsytys

Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perimää vaurioittavaksi (mutageeninen).

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Ei saa luokitella syöpää aiheuttavaksi.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei saa luokitella lisääntymiselle vaaralliseksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).

Aspiraatiovaara

Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	kala	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	levät	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	kala	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	levät	72 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	LL50	5,65 mg/l	kala	96 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	NOELR	4 mg/l	kala	96 h
linalooli	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	kala	96 h
linalooli	78-70-6	EC50	59 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
linalooli	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	levät	96 h
linalooli	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	kala	96 h
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	LC50	9,2 mg/l	kala	24 h
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	EC50	>9,9 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	ErC50	12 mg/l	levät	72 h
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	NOEC	1,8 mg/l	kala	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	LC50	2,3 mg/l	kala	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,86 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	ErC50	>4,3 mg/l	levät	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	1,07 mg/l	levät	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LL50	17 mg/l	kala	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EL50	34,56 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	kala	96 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	levät	72 h

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	levät	72 h
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	EC50	<10 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	EL50	>100 mg/l	levät	72 h
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	ErC50	>0,37 mg/l	levät	72 h
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	NOELR	100 mg/l	levät	72 h
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	NOEC	0,34 mg/l	levät	72 h
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	LOEC	>0,34 mg/l	levät	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	kala	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	levät	72 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	kala	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	levät	72 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	1,49 mg/l	kala	96 h

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
Fixolide	1506-02-1	ErC50	>835 µg/l	levät	72 h
Fixolide	1506-02-1	EC50	625 µg/l	levät	72 h
Fixolide	1506-02-1	NOEC	404 µg/l	levät	72 h
Fixolide	1506-02-1	LOEC	816 µg/l	levät	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	levät	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	kala	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h
Peppermint oil	8006-90-4 84082-70-2	LC50	3,4 mg/l	kala	96 h
Peppermint oil	8006-90-4 84082-70-2	EC50	2,7 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	48 h

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	24 h
linalooli	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	kala	24 h
linalooli	78-70-6	EC50	>100 mg/l	mikrobit	30 min
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	EC50	2,4 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	LOEC	0,9 mg/l	kala	33 d
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	NOEC	0,22 mg/l	kala	33 d

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai- ka
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,32 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	0,087 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	LOEC	0,23 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EC50	1.230 mg/l	mikrobit	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	NOEC	488 mg/l	mikrobit	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LOEC	781 mg/l	mikrobit	3 h
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	kala	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	21 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	kala	36 d
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	vedessä elävät selkärangattomat	5,5 d
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	LC50	1,36 mg/l	kala	7 d
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	EC50	>1.000 mg/l	mikrobit	3 h
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	NOEC	0,34 mg/l	kala	7 d

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen)

Aineen nimi	CAS-nro	Tutkittava ominaisuus	Arvo	Lajit	Altistusai-ka
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	LOEC	1,36 mg/l	kala	7 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	kala	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	kala	24 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	100 µg/l	kala	36 d
Fixolide	1506-02-1	EC50	>800 µg/l	vedessä elävät selkärangattomat	3 d
Fixolide	1506-02-1	NOEC	35 µg/l	kala	34 d
Fixolide	1506-02-1	LOEC	50 µg/l	kala	34 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	kala	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	mikrobit	28 d

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Seoksen ainesosien hajoavuus

Aineen nimi	CAS-nro	Prosessi	Hajoamisnopeus	Aika	Menetelmä	Lähde
Dihydromyrcenol	18479-58-8	hiilidioksidin tuotanto	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DOC-poistuma	100 %	28 d		ECHA
linalooli	78-70-6	oxygen depletion	40,9 %	5 d		ECHA
Acetyl cedrene	32388-55-9	oxygen depletion	-1 %	7 d		ECHA
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	hiilidioksidin tuotanto	108,3 %	28 d		ECHA

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien hajoavuus

Aineen nimi	CAS-nro	Prosessi	Hajoamisnopeus	Aika	Menetelmä	Lähde
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	hiilidioksidin tuotanto	1 %	28 d		ECHA
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4	hiilidioksidin tuotanto	0 %	56 d		ECHA
Eugenol	97-53-0	oxygen depletion	50 %	7 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	oxygen depletion	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

Seoksen ainesosien biokertyvyys

Aineen nimi	CAS-nro	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-arvo: 7, 40 °C)	
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	32 – 156	2,78 – 4,88	
linalooli	78-70-6		2,9 (pH-arvo: 7, 20 °C)	
1-[(2-tert-butyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	139504-68-0	173		
Acetyl cedrene	32388-55-9	3.920	≥5,6 – ≤5,9	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-arvo: 7, 25 °C)	
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylen-bicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated	70955-71-4		>3,85 – <5,51	
Eugenol	97-53-0		1,83 (pH-arvo: 5,5, 30 °C)	

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Seoksen ainesosien biokertyvyys

Aineen nimi	CAS-nro	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Fixolide	1506-02-1	596	5,7 (24 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	
Peppermint oil	8006-90-4 84082-70-2		2,73 – 6,99	

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Arvioinnin tulosten perusteella tämä aine ei ole PBT- eikä vPvB-aine. Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (EDC) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jäteveteen laskemista koskevat tiedot

Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

Säiliöiden/pakkausten jätteenkäsittely

Kyseessä on vaarallinen jäte; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksyttyjä pakkauksia saa käyttää. Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää. Käsittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset määräykset. Jätteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jätehuoltolaitokset voivat käsitellä erillään.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID	UN 3082
IMDG-koodi	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

ADR/RID	YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
IMDG-koodi	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Tekninen nimi (vaaralliset ainesosat)	1-[(2-tert-butyylisykloheksyylioksi)-2-butanoli, Orange Terpenes
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat	
ADR/RID	9
IMDG-koodi	9
ICAO-TI	9
14.4 Pakkausryhmä	
ADR/RID	III
IMDG-koodi	III
ICAO-TI	III
14.5 Ympäristövaarat	
Ympäristövaarallinen aine (meriympäristö)	vaarallinen vesiympäristölle 1-[(2-tert-butyylisykloheksyylioksi)-2-butanoli, Orange Terpenes
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	
Toimialueella on noudatettava suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita koskevia määräyksiä (ADR).	
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti	
Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.	

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimääräyksen osalta

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:
DOT: 171.4(2)
ADR: SP 375
IMDG: 2.10.2.7
IATA: special provision A197, DOT

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) - Lisätietoja

Kuljetusasiakirjan yksityiskohtaiset tiedot	UN3082, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S., (sisältää: 1-[(2-tert-butyylisykloheksyylioksi)-2-butanoli, Orange Terpenes), 9, III, (-)
Luokituskoodi	M6
Varoituslipuke/-lipukkeet	9, kala ja puu

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023



Ympäristövaarat	kyllä (vaarallinen vesiympäristölle)
Erityismääräykset (SP)	274, 335, 375, 601
Poikkeusmäärät (EQ)	E1
Rajoitetut määrät (LQ)	5 L
Kuljetuskategoria (TC)	3
Tunnelirajoituskoodi	-
Vaaran tunnusnumero	90

Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt (RID) - Lisätietoja

Luokituskoodi	M6
Varoituslipuke/-lipukkeet	9, kala ja puu



Ympäristövaarat	kyllä (vettä vaarantava)
Erityismääräykset (SP)	274, 335, 375, 601
Poikkeusmäärät (EQ)	E1
Rajoitetut määrät (LQ)	5 L
Kuljetuskategoria (TC)	3
Vaaran tunnusnumero	90

Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG) - Lisätietoja

Lähetäjän vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot	UN3082, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S., (sisältää: 1-[(2-tert-butylyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli, Orange Terpenes), 9, III
Meriä saastuttava	kyllä (vaarallinen vesiympäristölle) (Orange Terpenes)
Varoituslipuke/-lipukkeet	9, kala ja puu



Erityismääräykset (SP)	274, 335, 969
Poikkeusmäärät (EQ)	E1
Rajoitetut määrät (LQ)	5 L
EmS	F-A, S-F
Ahtauskategoria	A

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO-IATA/DGR) - Lisätietoja

Lähetäjän vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot

UN3082, Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.o.s., (sisältää: 1-[(2-tert-butylyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli, Orange Terpenes), 9, III

Ympäristövaarat

kyllä (vaarallinen vesiympäristölle)

Varoituslipuke/-lipukkeet

9, kala ja puu



Erityismääräykset (SP)

A97, A158, A197, A215

Poikkeusmäärät (EQ)

E1

Rajoitetut määrät (LQ)

30 kg

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) säännökset

Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niitä koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi	Luettelon mukainen nimi	CAS-nro	Rajoitukset	Nro
California Scents Car Scents Ice	tämä tuote täyttää asetuksen N:o 1272/2008/EY mukaisia kriteereitä		R3	3
Dihydromyrcenol	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Linalyl acetate	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Orange Terpenes	syttävä / itsestään syttävä (pyroforinen)		R40	40
Orange Terpenes	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
linalooli	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Eugenol	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
1-[(2-tert-butylyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Acetyl cedrene	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Vaaralliset aineet ja niitä koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi	Luettelon mukainen nimi	CAS-nro	Rajoitukset	Nro
Fir needle oil, Canadian	syttyvä / itsestään syttyvä (pyroforinen)		R40	40
Fir needle oil, Canadian	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Lavandin Oil	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
Peppermint oil	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75
2,2,6-trimethyl-α-propylcyclohexane-propanol	aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa		R75	75

Selite

R3

1. Ei saa käyttää:
- koriste-esineissä, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai väriefektejä eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa,
- pilailuvälineissä,
- yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissä tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissä, jotka ovat myös koristeita.

2. Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3. Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät väriaineita, ellei tätä vaadita verotussyistä, tai hajusteita tai molempia, jos

- niitä voidaan käyttää polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristeöljylampuissa, ja

- ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.

4. Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristeöljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne ole Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymän koristeöljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.

5. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettujen muiden unionin säännösten soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- a) lamppuöljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on merkitty näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tekstillä "Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta" sekä 1 päivästä joulukuuta 2010 tekstillä "Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion";

- b) grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on 1 päivästä joulukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tekstillä "Pienikin määrä sytytysnestettä nieltynä saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion";

- c) lamppuöljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, pakataan viimeistään 1 päivästä joulukuuta 2010 alkaen enintään 1 litran vetoisiin mustiin läpinäkymättömiin pakkauksiin.

R40

1. Ei saa käyttää aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen pilailu- ja koristelutaroituksiin, kuten

- pääasiassa koristeluun tarkoitetut metallivälkkeet
- keinolumi ja -huurre
- pilailutyyny
- serpentiinipainepullot
- keinoitekoiset pilailueritteet
- puhallettavat pillit ja torvet
- koristehiutaleet ja -vaahdot
- keinoitekoiset hämähäkinseitit
- hajupommit

2. Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että edellä tarkoitetuissa aerosoleissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

"Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk".

3. Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta neuvoston direktiivin 75/324/ETY (2) 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin aerosoleihin.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aerosoleja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä niille esitettyjä vaatimuksia.

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Selite R75

1. Ei saa saattaa markkinoille tatuointitarkoituksiin käytettävissä seoksissa eikä tällaisia aineita sisältäviä seoksia saa käyttää tatuointitarkoituksiin 4 päivän tammikuuta 2022 jälkeen, jos kyseistä ainetta tai kyseisiä aineita esiintyy seuraavissa olosuhteissa:
 - a) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi seksuaalisten perimää vaurioittavaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;
 - b) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;
 - c) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A tai 1B kuuluvaksi ihoa herkistäväksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;
 - d) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A, 1B tai 1C kuuluvaksi ihoa syövyttäväksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi ihoa ärsyttäväksi aineeksi tai kategoriaan 1 kuuluvaksi vakavan silmävaurion aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi silmiä ärsyttäväksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on i) 0,1 painoprosenttia tai suurempi, jos ainetta käytetään yksinomaan pH:n säätöaineena; ii) 0,01 painoprosenttia tai suurempi kaikissa muissa tapauksissa;
 - e) kun on kyse aineesta, joka sisältyy asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (*1) liitteessä II olevaan luetteloon, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;
 - f) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV olevan taulukon sarakkeessa g (Valmistetyyppi, kehon osat) täsmennetään yksi tai useampi seuraavan tyyppinen edellytys, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi:
 - i) "Poishuuhdeltavat valmisteet";
 - ii) "Ei saa käyttää limakalvoille tarkoitetuissa valmisteissa";
 - iii) "Ei saa käyttää silmille tarkoitetuissa valmisteissa";
 - g) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä IV olevan taulukon sarakkeessa h (Enimmäispitoisuus käyttövalmiissa valmisteissa) tai sarakkeessa i (Muut) täsmennetään edellytys, ainetta esiintyy seoksessa sellaisena pitoisuutena tai jollain muulla tavalla, joka ei vastaa kyseisessä sarakkeessa täsmennettyä edellytystä;
 - h) kun on kyse tämän liitteen lisäyksessä 13 luetellusta aineesta, aineen pitoisuus seoksessa on yhtä suuri tai suurempi kuin kyseiselle aineelle kyseisessä lisäyksessä vahvistettu pitoisuusraja.
2. Tässä nimikkeessä seoksen käytöllä "tatuointitarkoituksiin" tarkoitetaan seoksen injektioimista tai viemistä henkilön ihoon, limakalvolle tai silmämunaan millä tahansa menetelmällä (mukaan lukien menetelmät, joita yleisesti kutsutaan kestopigmentoinniksi, kosmeettiseksi tatuoinniksi, microblading-tekniikaksi ja mikropigmentoinniksi) tarkoituksena tehdä merkki tai kuva henkilön kehoon.
3. Jos aine, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 13, kuuluu useampaan kuin yhteen 1 kohdan a–g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan kyseisissä alakohdissa vahvistettua tiukinta pitoisuusrajaa. Jos aine, joka on lueteltu lisäyksessä 13, kuuluu lisäksi useampaan kuin yhteen 1 kohdan a–g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettua pitoisuusrajaa.
4. Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin ennen 4 päivää tammikuuta 2023:
 - a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EY-nro 205-685-1, CAS-nro 147-14-8);
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EY-nro 215-524-7, CAS-nro 1328-53-6).
5. Jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaa 3 osaa muutetaan 4 päivän tammikuuta 2021 jälkeen aineen luokitteluksi tai uudelleen luokitteluksi siten, että aine tämän jälkeen kuuluu tämän nimikkeen 1 kohdan a, b, c tai d ala-kohtaan, tai siten, että se sitten kuuluu johonkin muuhun ala-kohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseinen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamispäivä on tämän nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitettuna päivämäärän jälkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikäli kuin on kyse tämän nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamispäivänä.
6. Jos asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitettä II tai IV muutetaan 4 päivän tammikuuta 2021 jälkeen aineen lisäämiseksi luetteloon tai ainetta koskevan luettelomerkinnän muuttamiseksi siten, että aine tämän jälkeen kuuluu tämän nimikkeen 1 kohdan e, f, tai g ala-kohtaan, tai siten, että se sitten kuuluu johonkin muuhun ala-kohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseinen muutos tulee voimaan tämän nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitettuna päivämäärän jälkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikäli kuin on kyse tämän nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan 18 kuukauden kuluttua sen säädöksen voimaantulosta, jolla kyseinen muutos tehtiin.
7. Toimittajien, jotka saattavat seoksen markkinoille käytettäväksi tatuointitarkoituksiin, on varmistettava, että 4 päivän tammikuuta 2022 jälkeen seokseen merkitään seuraavat tiedot:
 - a) maininta "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos";
 - b) viitenumero erän tunnistamiseksi yksiselitteisesti;
 - c) asetuksen (EY) N:o 1223/2009 33 artiklan mukaisessa ainesosien yleisten nimien luettelossa vahvistetun nimikkeistön mukainen ainesosaluettelo tai, jos ainesosan yleistä nimeä ei ole, IUPAC-nimi. Jos ainesosan yleistä nimeä tai IUPAC-nimeä ei ole, CAS-numero ja EY-numero. Ainesosat on lueteltava ainesosien painon tai tilavuuden mukaisessa alenevassa järjestyksessä sen mukaisesti, mikä niiden paino tai tilavuus on formulointihetkellä. 'Ainesosalla' tarkoitetaan mitä tahansa ainetta, joka lisätään formulointiprosessin aikana ja jota on tatuointitarkoituksiin käytettävässä seoksessa. Epäpuhtauksia ei pidetä ainesosina. Jos tässä nimikkeessä tarkoitettuna ainesosana käytetyn aineen nimi on jo ilmoitettava etiketissä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, kyseistä ainesosaa ei tarvitse merkitä tämän asetuksen mukaisesti;
 - d) lisämaininta "pH:n säätöaine" 1 kohdan d alakohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvien aineiden osalta;
 - e) maininta "Sisältää nikkeliä. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.", jos seos sisältää nikkeliä alle lisäyksessä 13 määritellyn pitoisuusrajan;
 - f) maininta "Sisältää kromi VI:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.", jos seos sisältää kromi VI:a alle lisäyksessä 13 määritellyn

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Selite

pitoisuusrajan;
g) käyttöä koskevat turvallisuusohjeet siltä osin kuin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ei jo edellytetä niiden ilmoittamista etiketissä. Tietojen on oltava selvästi näkyviä, helposti luettavia ja pysyvästi merkittyjä. Tietojen on oltava sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) virallisella kielellä (virallisilla kielillä), jossa (joissa) seos asetetaan markkinoille, paitsi jos kyseiset jäsenvaltiot edellyttävät toisin. Ensimmäisessä alakohdassa, lukuun ottamatta a kohtaa, luettavat tiedot on sisällytettävä käyttöohjeisiin, jos se on pakkauksen koon vuoksi tarpeen. Ennen seoksen käyttöä tatuointitarkoituksiin seosta käyttävän henkilön on annettava toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle tiedot, jotka on merkitty pakkaukseen tai jotka sisältyvät tämän kohdan mukaisiin käyttöohjeisiin.
8. Seoksia, joissa ei ole mainintaa "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos", ei saa käyttää tatuointitarkoituksiin.
9. Tätä nimitystä ei sovelleta aineisiin, jotka ovat kaasuja 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n paineessa tai jotka tuottavat yli 300 kPa:n höyrynpaineen 50 °C:n lämpötilassa, lukuun ottamatta formaldehydiä (CAS-nro 50-00-0, EY-nro 200-001-8).
10. Tätä nimitystä ei sovelleta tatuointitarkoituksiin käytettävän seoksen saattamiseen markkinoille tai seoksen käyttöön tatuointitarkoituksiin, kun seos saatetaan markkinoille yksinomaan asetuksessa (EU) 2017/745 tarkoitettuna lääkinällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteena tai kun sitä käytetään yksinomaan lääkinnällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteen samassa merkityksessä. Jos seosta ei saateta markkinoille tai käytetä yksinomaan lääkinnällisenä laitteena tai lääkinnällisen laitteen lisälaitteena, asetuksen (EU) 2017/745 ja tämän asetuksen vaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo

ainesosia ei ole luetteltu

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)

ainesosia ei ole luetteltu

Asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta (PRTR)

ainesosia ei ole luetteltu

Vesipuitedirektiivi

Epäpuhtausluettelo			
Aineen nimi	CAS-nro	Luettelointi	Huomautuksia
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani		a)	
linalooli		a)	

Selite

A) Viitteellinen luettelo merkittävimmistä pilaavista aineista

Asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

ainesosia ei ole luetteltu

Asetus huumausaineiden lähtöaineista

ainesosia ei ole luetteltu

Asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet)

Ainesosia ei ole luetteltu.

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Kansalliset luettelot

Maa	Luettelo	Tilanne
AU	AIIC	kaikki ainesosat on luettu
CA	DSL	kaikkia ainesosia ei ole luettu
CA	NDSL	kaikkia ainesosia ei ole luettu
CN	IECSC	kaikki ainesosat on luettu
EU	ECSI	kaikkia ainesosia ei ole luettu
EU	REACH Reg.	kaikkia ainesosia ei ole luettu
JP	CSCL-ENCS	kaikkia ainesosia ei ole luettu
JP	ISHA-ENCS	kaikkia ainesosia ei ole luettu
KR	KECI	kaikki ainesosat on luettu
MX	INSQ	kaikkia ainesosia ei ole luettu
NZ	NZIoC	kaikki ainesosat on luettu
PH	PICCS	kaikki ainesosat on luettu
TR	CICR	kaikkia ainesosia ei ole luettu
TW	TCSI	kaikki ainesosat on luettu
US	TSCA	kaikki ainesosat on luettu (ACTIVE)

Selite

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH-asetuksen mukaan rekisteröidyt aineet
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämän seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

KOHTA 16: Muut tiedot

Maininta muutoksista (tarkistettu käyttöturvallisuustiedote)

Kohta	Entinen merkintä (teksti/arvo)	Varsinainen merkintä (teksti/arvo)	Liity turvalli- suuteen
2.2		- Vaarallisuutta koskevat lisätiedot: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
2.2		- Vaarallisuutta koskevat lisätiedot: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
2.3	Muut vaarat: Materiaali on syttyvää mutta ei syty helposti.	Muut vaarat	kyllä
2.3		PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.	kyllä
2.3		Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (EDC) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.	kyllä
3.2		Seoksen kuvaus: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
8.1	Valvontaa koskevat muuttujat: Tätä tietoa ei ole saatavilla.	Valvontaa koskevat muuttujat: Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot (työperäisen altistuksen raja-arvot) tätä tietoa ei ole saatavilla	kyllä
10.1	Joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa: Räjähdyshaara.		kyllä
12.1		Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (välitön): muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
12.1		Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympäristölle (krooninen): muutos luettelossa (taulukko)	kyllä
12.5	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tietoja ei ole saatavilla.	PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Arvioinnin tulosten perusteella tämä aine ei ole PBT- eikä vPvB-aine. Ei sisällä PBT-/vPvB-ainetta $\geq 0,1$ % pitoisuudessa.	kyllä
12.6	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Tätä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla.	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Ei sisällä hormonaalisia haitta -aineita (EDC) $\geq 0,1\%$ pitoisuutena.	kyllä
15.1		Kansalliset luettelot: muutos luettelossa (taulukko)	kyllä

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Lyhenteet ja akronyymit

Lyh.	Kuvaukset käytetyistä lyhenteistä
Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvälisistä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)
Aquatic Acute	Vesiympäristölle vaarallinen - välitön vaara
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen - krooninen vaara
Asp. Tox.	Aspiraatiovaara
ATE	Välittömän myrkyllisyyden estimaatti
BCF	Biokertyvyystekijä
BOD	Biokemiallinen hapenkulutus
CAS	Chemical Abstracts Service (ylläpitää kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP	Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging)
COD	Kemiallinen hapenkulutus
DGR	Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (ks. IATA/DGR)
DNEL	Johdettu vaikutukseton altistumistaso
DOT	Department of Transportation (liikenneministeriö, USA)
EC50	Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa (esim. kasvussa) tietyllä aikavälillä
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo)
EL50	Effective Loading 50 %: EL50 vastaa kuormitustasoa, joka vaaditaan vasteen aiheuttamiseen 50 %:ssa testieläimillä
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
EmS	Emergency Schedule (häätötilanteen aikataulu)
ErC50	≡ EC50: tällä menetelmällä voidaan mitata joko kasvun (EbC50) tai kasvunopeuden (ErC50) 50-prosenttinen laskukontrolliviljelmään verrattuna
Eye Dam.	Vakavan silmävaurion vaara
Eye Irrit.	Silmää ärsyttävä
EY-nro	EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetystä eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n aiemman kemikaalien sääntelyjärjestelmään: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
Flam. Liq.	Syttyvä neste

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Lyh.	Kuvaukset käytetyistä lyhenteistä
GHS	Yhdistyneiden kansakuntien kehittämä "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmä"
IATA	Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR	Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö)
ICAO-TI	Vaarallisten aineiden kuljetussäännöstö (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
IMDG	Kansainvälisiä vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (International Maritime Dangerous Goods Code)
IMDG-koodi	IMDG-säännöstö (vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvälinen säännöstö)
indeksinro	Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa annettu tunnistus-koodi
LC50	Tappava pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietyllä aikavälillä
LL50	Tappava pitoisuus 50 %: LL50 vastaa kuorimitustasoa, joka aiheuttaa 50 % kuolleisuuden
LOEC	Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus
log KOW	n-Oktanoli/vesi
NLP	Aine, joka ei täytä enää polymeerin määritelmää
NOEC	Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
NOELR	Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
PBT	Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (arvioitu vaikutukseton pitoisuus)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupa-menettelyt ja rajoitukset)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt)
Skin Corr.	Ihoa syövyttävä
Skin Irrit.	Ihoa ärsyttävä
Skin Sens.	Ihon herkistyminen
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
SVHC	Erityistä huolta aiheuttava aine
vPvB	Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä

California Scents Car Scents Ice

Version numero: GHS 10.0
Korvaa version päivältä: 08.06.2022 (GHS 9)

Tarkistettu: 07.07.2023

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt (RID). Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ympäristövaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmä (yhteenlaskukaava).

Luettelo merkityksellisistä lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3 mukaisesti)

Koodi	Teksti
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H302	Haitallista nieltynä.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vastuuvapauslauseke

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan tätä tuotetta varten.