

Strona 1 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

## Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1 Identyfikator produktu

#### **Diesel High Tech 5W-40**

#### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

##### Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny:

Olej silnikowy

##### Zastosowania odradzane:

Aktualnie brak informacji na ten temat.

#### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
89081 Ulm-Lehr  
Tel.: (+49) 0731-1420-0  
Fax: (+49) 0731-1420-88

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - proszę NIE używać do wysyłania próśb o karty charakterystyki.

#### 1.4 Numer telefonu alarmowego

##### Służby powiadamiane w nagłych przypadkach / oficjalny organ doradczy :

---

##### Numer alarmowy spółki:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

##### Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.

#### 2.2 Elementy oznakowania

##### Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

EUH208-Zawiera Alkilofenol C14-16-18. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
EUH210-Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

#### 2.3 Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bądź nie jest wykazana w załączniku XIII rozporządzenia (WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Mieszanina nie zawiera substancji PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bądź nie jest wykazana w załączniku XIII rozporządzenia (WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną (<0,1%).

Produkt może tworzyć błonę na powierzchni wody, która może uniemożliwić wymianę tlenu.

Możliwość uszkodzenia wód przez węglowodory.

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II

Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015

Obowiązuje od: 06.09.2022

Data druku pdf: 06.09.2022

Diesel High Tech 5W-40

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.1 Substancje

n.d.

#### 3.2 Mieszaniny

| Oleje smarowe (ropa naftowa), hydorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer rejestracji (REACH)                                                             | 01-2119474889-13-XXXX |
| Index                                                                                 | 649-483-00-5          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                                | 276-738-4             |
| CAS                                                                                   | 72623-87-1            |
| Stęż. %                                                                               | 1-<10                 |
| Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M       | Asp. Tox. 1, H304     |

| Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer rejestracji (REACH)                                                        | 01-2119480132-48-XXXX |
| Index                                                                            | 649-469-00-9          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                           | 265-159-2             |
| CAS                                                                              | 64742-56-9            |
| Stęż. %                                                                          | <3                    |
| Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M  | Asp. Tox. 1, H304     |

| Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer rejestracji (REACH)                                                         | 01-2119471299-27-XXXX |
| Index                                                                             | 649-474-00-6          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                            | 265-169-7             |
| CAS                                                                               | 64742-65-0            |
| Stęż. %                                                                           | <3                    |
| Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M   | Asp. Tox. 1, H304     |

| Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer rejestracji (REACH)                                                       | 01-2119487077-29-XXXX |
| Index                                                                           | 649-468-00-3          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                          | 265-158-7             |
| CAS                                                                             | 64742-55-8            |
| Stęż. %                                                                         | <3                    |
| Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M | Asp. Tox. 1, H304     |

| Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa)        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer rejestracji (REACH)                                                       | 01-2119487067-30-XXXX |
| Index                                                                           | 649-455-00-2          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                          | 265-091-3             |
| CAS                                                                             | 64741-89-5            |
| Stęż. %                                                                         | <3                    |
| Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M | Asp. Tox. 1, H304     |

| Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer rejestracji (REACH)                                      | 01-2119484627-25-XXXX |
| Index                                                          | 649-467-00-8          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                         | 265-157-1             |

Strona 3 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAS                                                                             | 64742-54-7        |
| Stęż. %                                                                         | <3                |
| Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M | Asp. Tox. 1, H304 |

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Alkilofenol C14-16-18                                                           |                                                  |
| Numer rejestracji (REACH)                                                       | 01-2119498288-19-XXXX                            |
| Index                                                                           | ---                                              |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                          | 931-468-2                                        |
| CAS                                                                             | ---                                              |
| Stęż. %                                                                         | 0,1-<1                                           |
| Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373 (wątroba) |

W sprawie klasyfikacji i oznaczenia produktu mogą zostać uwzględnione zanieczyszczenia, dane z badań i dodatkowe informacje.  
Tekst formuł H, a także ich kod klasyfikacji (GHS/CLP) patrz sekcja 16.  
Substancje wymienione w tym punkcie mają określoną faktycznie obowiązującą klasyfikację!  
W przypadku substancji wymienionych w załączniku VI, tabela 3.1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP) oznacza to, że zostały uwzględnione wszystkie ewentualne wymienione tam uwagi dla podanej tutaj klasyfikacji.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Osoby udzielające pierwszej pomocy: zwracać uwagę na ochronę własną!  
Nieprzytomnej osobie nigdy nie wlewać nic do ust!

#### Drogi oddechowe

Osobę usunąć z zagrożonej strefy.  
Osobie zapewnić dopływ świeżego powietrza, w zależności od objawów skonsultować się z lekarzem.

#### Kontakt ze skórą

Zanieczyszczone, nasączone ubranie należy niezwłocznie zdjąć, dokładnie wyprać w wodzie z mydłem, w razie podrażnienia skóry (zaczerwienienie itd.), zasięgnąć porady lekarskiej.

#### Kontakt z oczami

Usunąć szkła kontaktowe.  
Przez kilka minut dokładnie spłukać dużą ilością wody, jeżeli potrzeba, udać się do lekarza.

#### Drogi pokarmowe

Jamę ustną dokładnie przepłukać wodą.  
Nie wywoływać wymiotów, natychmiast udać się do lekarza.

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Jeśli dotyczy, objawy występujące z opóźnieniem i działanie podane są w punkcie 11. lub wśród dróg wchłaniania w punkcie 4.1.

Mogą wystąpić:

Podrażnienie oczu

Przy dłuższym kontakcie:

Wysuszenie skóry.

Podrażnienie skóry.

Przy tworzeniu się mgły olejowej:

Podrażnienie dróg oddechowych

Pożłknięcie:

Nudności

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Wymioty

W określonych przypadkach objawy zatrucia mogą pojawić się dopiero po dłuższym czasie/po kilku godzinach.

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

n.b.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Strona 4 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>)

Piana.

Suchy środek gaśniczy.

### **Niewłaściwe środki gaśnicze**

Pełny strumień wody

## **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

W przypadku pożaru mogą powstać:

Siarkowodor

Tlenki węgla

Tlenek azotu

Tlenki siarki

Toksyczne produkty rozkładu termicznego.

Produkt gorący wydzielający łatwopalne opary.

## **5.3 Informacje dla straży pożarnej**

Odniesienie osobistego wyposażenia ochronnego patrz sekcja 8.

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych niezależny od powietrza otoczenia.

Zagrożone pojemniki chłodzić wodą.

Skażoną wodę gaśniczą zneutralizować zgodnie z przepisami administracyjnymi

## **SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

## **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

### **6.1.1 Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy**

W przypadku rozlania lub przypadkowego uwolnienia do środowiska, aby zapobiec skażeniu, stosować środki ochrony indywidualnej z sekcji 8.

Zapewnić wystarczającą wentylację, usunąć źródła zapłonu.

W przypadku produktów stałych lub sproszkowanych unikać tworzenia się pyłu.

W miarę możliwości opuścić strefę zagrożenia, w razie potrzeby skorzystać z istniejących planów awaryjnych.

Unikać kontaktu z oczami, skórą, a także wdychania (inhalacji).

W danym przypadku mieć na względzie niebezpieczeństwo poślizgu.

Nie nosić ze sobą w kieszeniach spodni żadnych środków do czyszczenia nasączonych produktem.

### **6.1.2 Dla osób udzielających pomocy**

Informacje na temat odpowiedniego wyposażenia ochronnego i specyfikacji materiałów znajdują się w sekcji 8.

## **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Przy ulatnianiu się większej ilości zatamować.

Usunąć nieszczelność, jeśli jest to bezpieczne.

Nie wprowadzać do kanalizacji.

Unikać przenikania do wód gruntowych i powierzchniowych, a również do gruntu.

## **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (np. uniwersalny środek wiążący) i usunąć zgodnie z sekcją 13.

## **6.4 Odniesienia do innych sekcji**

Patrz sekcja 13., odniesienie osobistego wyposażenia ochronnego patrz sekcja 8.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8 i 6.1.

## **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

### **7.1.1 Zalecenia ogólne**

Dbać o dobrą wentylację pomieszczenia.

Zabrania się jeść, pić, palić, a także przechowywać artykuły żywnościowe w pomieszczeniu roboczym.

Przestrzegać wskazówek na etykiecie, jak również instrukcji użytkowania.

Ew. przedsięwziąć środki przeciw naładowaniu elektrostatycznemu.

Nie ogrzewać do temperatury bliskiej temperaturze zapłonu.

### **7.1.2 Wskazówki dotyczące ogólnych zasad przestrzegania higieny w miejscu pracy**

Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy stosować ogólne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyć ręce.

PL

Strona 5 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.  
Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się konsumpcja, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne.

## 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Nie składować produktu w przejściach i klatkach schodowych.  
Produkt składować tylko w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.  
Chronić przed wilgocią, składować w zamknięciu.  
Chronić przed promieniami słonecznymi, a także przed wpływem ciepła.

## 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Aktualnie brak informacji na ten temat.

# SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

## 8.1 Parametry dotyczące kontroli

| PL Nazwa substancji                                              | Oleje mineralne - (faza ciekła aerozolu) |  |           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------|
| NDS: 5 mg/m <sup>3</sup> (Oleje mineralne - (frakcja wdychalna)) | NDSCh: ---                               |  | NDSP: --- |
| Procedury monitorowania:                                         | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)     |  |           |
| DSB: ---                                                         | Inne Informacje: ---                     |  |           |

| Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrowerfnowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy |                                          |                             |            |         |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-------------------|-------|
| Obszar zastosowania                                                                    | Droga narażenia / przedział środowiskowy | Skutek dla zdrowia          | Deskryptor | Wartość | Jednostka         | Uwagi |
|                                                                                        | Człowiek – drogą pokarmową               |                             | PNEC       | 9,33    | mg/kg feed        |       |
| Konsument                                                                              | Człowiek – drogami oddechowymi           | Długotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 1,2     | mg/m <sup>3</sup> | 24h   |
| Pracownik / pracodawca                                                                 | Człowiek – drogami oddechowymi           | Długotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 5,4     | mg/m <sup>3</sup> | 8h    |

| Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) |                                                   |                    |            |         |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|-------|
| Obszar zastosowania                                                              | Droga narażenia / przedział środowiskowy          | Skutek dla zdrowia | Deskryptor | Wartość | Jednostka  | Uwagi |
|                                                                                  | Środowisko – drogą pokarmową (pasza dla zwierząt) |                    | PNEC       | 9,33    | mg/kg feed |       |

| Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) |                                                   |                             |            |         |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-------------------|-------|
| Obszar zastosowania                                                               | Droga narażenia / przedział środowiskowy          | Skutek dla zdrowia          | Deskryptor | Wartość | Jednostka         | Uwagi |
|                                                                                   | Środowisko – drogą pokarmową (pasza dla zwierząt) |                             | PNEC       | 9,33    | mg/kg feed        |       |
| Konsument                                                                         | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 1,19    | mg/m <sup>3</sup> |       |
| Konsument                                                                         | Człowiek – drogą pokarmową                        | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 0,74    | mg/kg bw/d        |       |
| Pracownik / pracodawca                                                            | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 5,58    | mg/m <sup>3</sup> |       |
| Pracownik / pracodawca                                                            | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 2,73    | mg/m <sup>3</sup> |       |
| Pracownik / pracodawca                                                            | Człowiek – przez skórę                            | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 0,97    | mg/kg bw/d        |       |

## Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

PL

Strona 6 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

| Obszar zastosowania    | Droga narażenia / przedział środowiskowy          | Skutek dla zdrowia          | Deskryptor | Wartość | Jednostka    | Uwagi |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|-------|
|                        | Środowisko – drogą pokarmową (pasza dla zwierząt) |                             | PNEC       | 9,33    | mg/kg feed   |       |
| Konsument              | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 1,19    | mg/m3        |       |
| Konsument              | Człowiek – drogą pokarmową                        | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 0,74    | mg/kg bw/day |       |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 5,6     | mg/m3        |       |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – przez skórę                            | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 0,97    | mg/kg bw/day |       |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 2,7     | mg/m3        |       |

| Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikami (ropa naftowa) |                                          |                              |            |         |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-----------|-------|
| Obszar zastosowania                                                      | Droga narażenia / przedział środowiskowy | Skutek dla zdrowia           | Deskryptor | Wartość | Jednostka | Uwagi |
| Konsument                                                                | Człowiek – drogami oddechowymi           | Krótkotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 1,2     | mg/m3     |       |
| Pracownik / pracodawca                                                   | Człowiek – drogami oddechowymi           | Długotrwały, skutki lokalne  | DNEL       | 5,4     | mg/m3     |       |

| Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) |                                                   |                             |            |         |           |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------|-------|
| Obszar zastosowania                                            | Droga narażenia / przedział środowiskowy          | Skutek dla zdrowia          | Deskryptor | Wartość | Jednostka | Uwagi |
|                                                                | Środowisko – drogą pokarmową (pasza dla zwierząt) |                             | PNEC       | 9,33    | mg/kg     |       |
| Konsument                                                      | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 1,2     | mg/m3     |       |
| Konsument                                                      | Człowiek – drogą pokarmową                        | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 0,74    | mg/kg     |       |
| Pracownik / pracodawca                                         | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 5,58    | mg/m3     |       |
| Pracownik / pracodawca                                         | Człowiek – przez skórę                            | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 0,97    | mg/kg     |       |
| Pracownik / pracodawca                                         | Człowiek – drogami oddechowymi                    | Długotrwały, schorzenia     | DNEL       | 2,73    | mg/m3     |       |

PL NDS = Najwyższe dopuszczalne stężenia  
(8) = Zawiera frakcję inhalacyjną (Dyrektywa 2017/164/EU, Dyrektywa 2004/37/WE). (9) = Frakcja respirabilna (Dyrektywa 2017/164/EU, Dyrektywa 2004/37/WE). (11) = Frakcja wdychalna (Dyrektywa 2004/37/WE). (12) = Frakcja wdychalna. Frakcja respirabilna w tych państwach członkowskich, które w dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy stosują system biomonitoringu z dopuszczalną wartością biologiczną nieprzekraczającą 0,002 mg Cd/g kreatyniny w moczu (Dyrektywa 2004/37/WE). |

NDSCh = Najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe  
(8) = Zawiera frakcję inhalacyjną (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Frakcja respirabilna (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Dopuszczalna wartość krótkoterminowego narażenia dla okresu 1 minuty (2017/164/EU). |

NDSP = Najwyższe dopuszczalne stężenia pułapowe |

DSB = Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, wartości dopuszczalne, Tabela 1 (CIOP-PIB = Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)). a = Próbkę pobierana jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu. b = Próbkę pobierana jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w końcu tygodnia pracy. c = Próbkę pobierana jednorazowo nie wcześniej niż po miesiącu od rozpoczęcia pracy w narażeniu. d = W przypadku obliczania szybkości wydalania z moczem, ok. 2 h przed pobraniem właściwej próbki moczu, w celu opróżnienia pęcherza moczowego, pobiera się dodatkową próbkę, której się nie analizuje. Notuje się czas, jaki upłynął między pobraniem obydwu próbek moczu. e = Dwukrotne pobranie próbki moczu przed rozpoczęciem zmiany i po jej zakończeniu. f = W przypadku obliczania szybkości wydalania z moczem, około 4 h przed pobraniem właściwej próbki moczu, w celu opróżnienia pęcherza moczowego, pobiera się dodatkową próbkę, której się nie analizuje. Notuje się czas, jaki upłynął między pobraniem obydwu próbek moczu. g = Przed pracą. h = 15-20 min po zak. pracy 4-5 dzień ekspozycji. i = Mocz zebrany pod

Strona 7 z 22

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II

Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015

Obowiązuje od: 06.09.2022

Data druku pdf: 06.09.2022

Diesel High Tech 5W-40

koniec drugiego tygodnia pracy. j = Mocz należy pobrać następnego dnia rano po zakończeniu 8-godzinnej zmiany roboczej, tj. 16 h po zakończeniu narażenia. k = Na końcu zmiany. | Inne Informacje: skóra = Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji poprzez skórę.

(13) = Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy (Dyrektywa 2004/37/WE), (14) = Substancja może mieć działanie uczulające na skórę (Dyrektywa 2004/37/WE).

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, zmieniające rozporządzenie: Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325).

## 8.2 Kontrola narażenia

### 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli

Dbać o dobrą wentylację. Można to uzyskać dzięki lokalnemu odciągowi lub ogólnej wentylacji.

Jeśli to nie wystarczy, by utrzymać stężenie poniżej najwyższych dopuszczalnych wartości stężenia, należy stosować odpowiednią maskę chroniącą drogi oddechowe.

Obowiązuje tylko, gdy tu podane są graniczne wartości ekspozycji.

Odpowiednie metody oceny do sprawdzenia skuteczności podjętych środków ochrony obejmują metody badania metrologiczne i niemetrolologiczne.

Zostały one opisane w np. normie EN 14042.

EN 14042 "Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik użytkowania i stosowania procedur do oceny narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne".

### 8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy stosować ogólne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyć ręce.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się konsumpcja, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne.

Ochrona oczu lub twarzy:

Szczelne okulary ochronne z osłonami bocznymi (EN 166), przy zagrożeniu odpryskami.

Ochrona skóry - Ochrona rąk:

Rękawice ochronne, olejoodporne (EN ISO 374)

Godne polecenia

Rękawice ochronne z nitrilu (EN ISO 374).

Czas permeacji (przebicia) w minutach:

>480

Minimalna grubość warstwy w mm:

0,5

Zalecany krem ochronny do rąk.

Zmierzone czasy przebicia zgodnie z EN 16523-1 nie zostały określone w warunkach odpowiadających praktyce.

Zaleca się, by maksymalny czas noszenia nie przekraczał 50% czasu przebicia.

Ochrona skóry - Inne:

Ochronne ubranie robocze (np. obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubranie robocze z długimi rękawami).

Ochrona dróg oddechowych:

W normalnym przypadku nie wymagana.

Przy tworzeniu się mgły olejowej:

Filtr A P2 (EN 14387), kolor identyfikacyjny brązowy, biały

Przestrzegać dopuszczalnego czasu użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Zagrożenia termiczne:

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony rąk - Nie wykonano żadnych testów.

W przypadku mieszanin wybór został dokonany zgodnie z najlepszą wiedzą i informacjami o składnikach.

Przy wyborze materiałów kierowano się informacjami producenta rękawic.

Ostateczny wybór materiału rękawic musi nastąpić przy uwzględnieniu czasu przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

Wybór odpowiedniej rękawicy zależy nie tylko od materiału, ale także od innych cech jakościowych, które mogą być różne dla różnych producentów.

W przypadku mieszanin nie można wcześniej zweryfikować wytrzymałości materiału rękawic, należy to zrobić przed zastosowaniem.

Strona 8 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

Dokładny czas przebicia materiału rękawic należy uzyskać od producenta rękawic ochronnych i przestrzegać.

### 8.2.3 Kontrola narażenia środowiska

Aktualnie brak informacji na ten temat.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                                   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stan skupienia:                                                   | Płynny                                        |
| Kolor:                                                            | Brązowy                                       |
| Zapach:                                                           | Charakterystyczny                             |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia:                                | Brak informacji dotyczących tego parametru.   |
| Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:       | Brak informacji dotyczących tego parametru.   |
| Palność materiałów:                                               | Łatwopalny                                    |
| Dolna granica wybuchowości:                                       | Brak informacji dotyczących tego parametru.   |
| Górna granica wybuchowości:                                       | Brak informacji dotyczących tego parametru.   |
| Temperatura zapłonu:                                              | 236 °C                                        |
| Temperatura samozapłonu:                                          | Brak informacji dotyczących tego parametru.   |
| Temperatura rozkładu:                                             | Brak informacji dotyczących tego parametru.   |
| pH:                                                               | Mieszanina nie jest rozpuszczalna (w wodzie). |
| Lepkość kinematyczna:                                             | 88,6 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                |
| Lepkość kinematyczna:                                             | 14,4 mm <sup>2</sup> /s (100°C)               |
| Rozpuszczalność:                                                  | Nierozpuszczalny                              |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): | Nie dotyczy mieszanin.                        |
| Prężność par:                                                     | Brak informacji dotyczących tego parametru.   |
| Gęstość lub gęstość względna:                                     | 0,855 g/ml                                    |
| Względna gęstość pary:                                            | Brak informacji dotyczących tego parametru.   |
| Charakterystyka cząsteczek:                                       | Nie dotyczy cieczy.                           |

### 9.2 Inne informacje

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Materiały wybuchowe:           | Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem. |
| Substancje ciekłe utleniające: | Nie                                      |
| Gęstość nasypowa:              | n.d.                                     |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1 Reaktywność

Produkt nie został przebadany.

### 10.2 Stabilność chemiczna

Produkt stabilny w warunkach prawidłowego magazynowania i postępowania.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak rozkładu w przypadku prawidłowego stosowania.

### 10.4 Warunki, których należy unikać

Chronić przed wilgocią.

Ogrzanie, otwarte płomienie, źródła zapłonu

### 10.5 Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z mocnymi środkami utleniającymi.

Unikać kontaktu z mocnymi kwasami.

### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie ma rozkładu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Ewentualne dalsze informacje odnośnie oddziaływania na zdrowie patrz paragraf 2.1 (klasyfikacja).

#### Diesel High Tech 5W-40

| Toksyczność / działanie              | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga |
|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------------|-------|
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie: |                |         |           |          |                 | b.d.  |

Strona 9 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                                                            |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Toksyczność ostra, przez skórę:                                            |  |  |  |  |  | b.d. |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                      |  |  |  |  |  | b.d. |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                                        |  |  |  |  |  | b.d. |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                      |  |  |  |  |  | b.d. |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:                         |  |  |  |  |  | b.d. |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                  |  |  |  |  |  | b.d. |
| Działanie rakotwórcze                                                      |  |  |  |  |  | b.d. |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                        |  |  |  |  |  | b.d. |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (STOT-SE): |  |  |  |  |  | b.d. |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE):  |  |  |  |  |  | b.d. |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:                                          |  |  |  |  |  | b.d. |
| Objawy:                                                                    |  |  |  |  |  | b.d. |

| Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy |                |         |           |                        |                                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność / działanie                                                                | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm               | Metoda badawcza                                              | Uwaga                                                                                  |
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                                                   | LD50           | >5000   | mg/kg     | Szczur                 | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                               |                                                                                        |
| Toksyczność ostra, przez skórę:                                                        | LD50           | >5000   | mg/kg     | Królik                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                             |                                                                                        |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                                  | LC50           | >5,53   | mg/l/4h   | Szczur                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                         |                                                                                        |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                                                    |                |         |           | Królik                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                 | Nie drażniący, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                                  |                |         |           | Królik                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                    | Nie drażniący                                                                          |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:                                     |                |         |           | Świnka morska          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                | Nie (kontakt ze skórą)                                                                 |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                              |                |         |           | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                   | Ujemnie, Wniosek przez analogie                                                        |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                              |                |         |           |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)     | Ujemnie, Wniosek przez analogie Chinese hamster                                        |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                              |                |         |           | Mysz                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)        | Ujemnie, Wniosek przez analogie                                                        |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                              |                |         |           | Mysz                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)           | Ujemnie, Wniosek przez analogie                                                        |
| Działanie rakotwórcze                                                                  |                |         |           |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies) | Ujemnie                                                                                |

Strona 10 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                                                           |  |  |  |        |                                                                |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Działanie rakotwórcze                                                     |  |  |  | Mysz   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Ujemnie, Wniosek przez analogie |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                       |  |  |  |        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Ujemnie                         |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                       |  |  |  |        | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Ujemnie                         |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                       |  |  |  | Szczur | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Ujemnie, Wniosek przez analogie |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): |  |  |  |        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Ujemnie                         |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): |  |  |  |        | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Ujemnie                         |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): |  |  |  |        | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Ujemnie                         |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): |  |  |  |        | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Ujemnie                         |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): |  |  |  |        | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Ujemnie                         |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:                                         |  |  |  |        |                                                                | Asp. Tox. 1                     |

| Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) |                |         |           |                        |                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Toksyczność / działanie                                                          | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm               | Metoda badawcza                                          | Uwaga                                           |
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                                             | LD50           | >5000   | mg/kg     | Szczur                 | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           |                                                 |
| Toksyczność ostra, przez skórę:                                                  | LD50           | >5000   | mg/kg     | Królik                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         |                                                 |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                            | LC50           | >5,53   | mg/l/4h   | Szczur                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Aerozol.                                        |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                                              |                |         |           | Królik                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Nie drażniący                                   |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                            |                |         |           | Królik                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Nie drażniący                                   |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:                               |                |         |           | Świnka morska          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Nie (kontakt ze skórą)                          |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                        |                |         |           | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Ujemnie                                         |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                        |                |         |           | Ssak                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Ujemnie                                         |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                        |                |         |           | Ssak                   | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Ujemnie, Wniosek przez analogie Chinese hamster |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                        |                |         |           | Mysz                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    | Ujemnie                                         |

Strona 11 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                     |       |       |            |        |                                                               |                                      |
|-------------------------------------|-------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Szkodliwe działanie na rozrodczość: | NOAEL | >1000 | mg/kg bw/d | Szczur | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Ujemnie                              |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość: | NOAEL | >2000 | mg/kg bw/d | Szczur | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)              |                                      |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:   |       |       |            |        |                                                               | Tak                                  |
| Objawy:                             |       |       |            |        |                                                               | Wysuszenie skóry., Wymioty, nudności |

| Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) |                |         |            |                        |                                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toksyczność / działanie                                                           | Próg graniczny | Wartość | Jednostka  | Organizm               | Metoda badawcza                                               | Uwaga                                            |
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                                              | LD50           | >5000   | mg/kg      | Szczur                 | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                |                                                  |
| Toksyczność ostra, przez skórę:                                                   | LD50           | >5000   | mg/kg      | Królik                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                              |                                                  |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                             | LD50           | >5,53   | mg/l/4h    | Szczur                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                          | Aerozol.                                         |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                                               |                |         |            | Królik                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                  | Nie drażniący, Wniosek przez analogie            |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                             |                |         |            | Królik                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                     | Nie drażniący, Wniosek przez analogie            |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:                                |                |         |            | Świnka morska          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                 | Nie (kontakt ze skórą), Wniosek przez analogie   |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                         |                |         |            | Mysz                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)            | Ujemnie, Wniosek przez analogie                  |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                         |                |         |            | Ssak                   | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)      | Ujemnie, Wniosek przez analogie Chinese hamster  |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                         |                |         |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Ujemnie, Wniosek przez analogie                  |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                         |                |         |            | Mysz                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)         | Ujemnie, Wniosek przez analogie                  |
| Działanie rakotwórcze                                                             |                |         |            | Mysz                   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                            | Ujemnie, Wniosek przez analogie 78 weeks, dermal |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość (szkodliwy dla rozwoju):                       |                |         |            | Szczur                 | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)              | Ujemnie, Wniosek przez analogie dermal           |
| Działanie rakotwórcze                                                             |                |         |            | Mysz                   |                                                               | Samica, Ujemnie                                  |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                               |                |         |            | Szczur                 |                                                               | Ujemnie                                          |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość (wpływ na płodność):                           |                |         |            | Szczur                 | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) | Ujemnie, Wniosek przez analogie oral, dermal     |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE):         | NOAEL          | ~1000   | mg/kg bw/d | Królik                 | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)             | Wniosek przez analogie                           |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:                                                 |                |         |            |                        |                                                               | Tak                                              |

Strona 12 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                                                           |       |      |         |        |                                                      |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Objawy:                                                                   |       |      |         |        |                                                      | podrażnienie błony śluzowej, zawrót głowy, nudności |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL | 30   | mg/kg/d | Szczur | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study) | Wniosek przez analogie                              |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL | 0,22 | mg/l    | Szczur |                                                      | Aerozol., Wniosek przez analogie 4 weeks            |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL | 0,15 | mg/l    | Szczur |                                                      | Aerozol., Wniosek przez analogie 13 weeks           |

| Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)             |                |         |            |                        |                                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Toksyczność / działanie                                                   | Próg graniczny | Wartość | Jednostka  | Organizm               | Metoda badawcza                                                | Uwaga                                          |
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                                      | LD50           | >5000   | mg/kg      | Szczur                 | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 | Wniosek przez analogie                         |
| Toksyczność ostra, przez skórę:                                           | LD50           | >5000   | mg/kg      | Królik                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Wniosek przez analogie                         |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                     | LC50           | >5,53   | mg/l/4h    | Szczur                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Aerozol., Wniosek przez analogie               |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                                       |                |         |            | Królik                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Nie drażniący, Wniosek przez analogie          |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                     |                |         |            | Królik                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Nie drażniący, Wniosek przez analogie          |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:                        |                |         |            | Świnka morska          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nie (kontakt ze skórą), Wniosek przez analogie |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                 |                |         |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Ujemnie, Wniosek przez analogie                |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                 |                |         |            | Ssak                   | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Ujemnie, Wniosek przez analogieChinese hamster |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość (szkodliwy dla rozwoju):               |                |         |            | Szczur                 | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Ujemnie, Wniosek przez analogie                |
| Działanie rakotwórcze                                                     |                |         |            | Mysz                   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Ujemnie, Wniosek przez analogiedermal          |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                       | NOAEL          | 1000    | mg/kg bw/d | Szczur                 | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Wniosek przez analogiedermal                   |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:                                         |                |         |            |                        |                                                                | Tak                                            |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL          | 125     | mg/kg bw/d | Szczur                 | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Wniosek przez analogie                         |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL          | <30     | mg/kg bw/d | Szczur                 | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Wniosek przez analogie                         |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL          | 1000    | mg/kg      | Królik                 | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Wniosek przez analogie                         |

Strona 13 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                                                           |       |      |      |        |                                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL | 0,05 | mg/l | Szczur | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study) | Aerozol., Wniosek przez analogie          |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL | 0,15 | mg/l | Szczur |                                                        | Aerozol., Wniosek przez analogie 13 weeks |

#### Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa)

| Toksyczność / działanie                                                   | Próg graniczny | Wartość | Jednostka  | Organizm               | Metoda badawcza                                                | Uwaga                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                                      | LD50           | >5000   | mg/kg      | Szczur                 | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                 |                                  |
| Toksyczność ostra, przez skórę:                                           | LD50           | >5000   | mg/kg      | Królik                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               |                                  |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                     | LC50           | >5,53   | mg/l/4h    | Szczur                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           |                                  |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                                       |                |         |            | Królik                 |                                                                | Nie drażniący                    |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                     |                |         |            | Królik                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Nie drażniący                    |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:                        |                |         |            | Świnka morska          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nie (kontakt ze skórą)           |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                 |                |         |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Ujemnie                          |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:                                         |                |         |            |                        |                                                                | Tak                              |
| Objawy:                                                                   |                |         |            |                        |                                                                | nudności, zawrót głowy, biegunka |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | LOAEL          | 125     | mg/kg bw/d | Szczur                 | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                  |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL          | >=2000  | mg/kg/d    | Szczur                 | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               |                                  |

#### Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

| Toksyczność / działanie                               | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm               | Metoda badawcza                                       | Uwaga                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                  | LD50           | >5000   | mg/kg     | Szczur                 | OECD 420 (Acute Oral toxicity - Fixed Dose Procedure) | Wniosek przez analogie                         |
| Toksyczność ostra, przez skórę:                       | LD50           | >5000   | mg/kg     | Królik                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                      | Wniosek przez analogie                         |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                 | LC50           | >5,53   | mg/l/4h   | Szczur                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                  | Aerozol., Wniosek przez analogie               |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                   |                |         |           | Królik                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)          | Nie drażniący, Wniosek przez analogie          |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: |                |         |           | Królik                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)             | Nie drażniący, Wniosek przez analogie          |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:    |                |         |           | Świnka morska          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                         | Nie (kontakt ze skórą), Wniosek przez analogie |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:             |                |         |           | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)            | Ujemnie, Wniosek przez analogie                |

Strona 14 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                                                           |       |      |       |        |                                                                |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                 |       |      |       |        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Ujemnie, Wniosek przez analogie Chinese hamster  |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                 |       |      |       | Mysz   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Ujemnie, Wniosek przez analogie                  |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                 |       |      |       | Mysz   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Ujemnie, Wniosek przez analogie                  |
| Działanie rakotwórcze                                                     |       |      |       | Mysz   | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Ujemnie, Wniosek przez analogie 78 weeks, dermal |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość (szkodliwy dla rozwoju):               |       |      |       | Szczur | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Ujemnie, Wniosek przez analogie dermal           |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                       |       |      |       | Szczur | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Ujemnie, Wniosek przez analogie oral             |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:                                         |       |      |       |        |                                                                | Asp. Tox. 1                                      |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | LOAEL | 125  | mg/kg | Szczur | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Wniosek przez analogie                           |
| Objawy:                                                                   |       |      |       |        |                                                                | dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunka        |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL | 1000 | mg/kg | Królik | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Wniosek przez analogie                           |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): | NOAEL | 0,22 | mg/l  | Szczur |                                                                | pył, Mgła, Wniosek przez analogie 4 weeks        |

| Alkilofenol C14-16-18                                 |                |         |           |          |                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Toksyczność / działanie                               | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza                                                                 | Uwaga         |
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                  | LD50           | >2000   | mg/kg     | Szczur   | OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method)                       |               |
| Toksyczność ostra, przez skórę:                       | LD50           | >2000   | mg/kg     | Szczur   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                |               |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                   |                |         |           |          | OECD 439 (In Vitro Skin Irritation - Reconstructed Human Epidermis Test Method) | Nie drażniący |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: |                |         |           | Królik   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                       | Nie drażniący |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:    |                |         |           | Mysz     | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)                          | Uczulający    |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

| Diesel High Tech 5W-40                                      |                |         |           |          |                 |                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------------|------------------------|
| Toksyczność / działanie                                     | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga                  |
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: |                |         |           |          |                 | Nie dotyczy mieszanin. |

Strona 15 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                  |  |  |  |  |  |                                                                                      |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inne informacje: |  |  |  |  |  | Nie są dostępne żadne inne, dodatkowe informacje o szkodliwych skutkach dla zdrowia. |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ewentualne dalsze informacje odnośnie oddziaływania na środowisko patrz punkt 2.1 (klasyfikacja).

| Diesel High Tech 5W-40                                            |                |      |         |           |          |                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność / działanie                                           | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga                                                                    |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                                        |                |      |         |           |          |                 | b.d.                                                                     |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:                                      |                |      |         |           |          |                 | b.d.                                                                     |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:                                     |                |      |         |           |          |                 | b.d.                                                                     |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:                            |                |      |         |           |          |                 | Nie łatwo biologicznie rozkładalne (szczegółowy składnik)                |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:                                  |                |      |         |           |          |                 | Możliwe jest wzbogacanie w organizmie.                                   |
| 12.4. Mobilność w glebie:                                         |                |      |         |           |          |                 | b.d.                                                                     |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:                        |                |      |         |           |          |                 | b.d.                                                                     |
| 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: |                |      |         |           |          |                 | Nie dotyczy mieszanin.                                                   |
| 12.7. Inne szkodliwe skutki działania:                            |                |      |         |           |          |                 | Brak dostępnych informacji o innych szkodliwych skutkach dla środowiska. |
| Inne informacje:                                                  |                |      |         |           |          |                 | Zgodnie z recepturą nie zawiera AOX.                                     |

| Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrowerfnowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy |                |       |         |           |                     |                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Toksyczność / działanie                                                                | Próg graniczny | Czas  | Wartość | Jednostka | Organizm            | Metoda badawcza                                  | Uwaga     |
| Toksyczność dla bakterii:                                                              | NOEC/NOEL      | 10min | > 1,93  | mg/l      | activated sludge    |                                                  | DIN 38412 |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                                                             | NOEC/NOEL      | 96h   | >=100   | mg/l      | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |           |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                                                             | LL50           | 96h   | > 100   | mg/l      | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |           |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:                                                           | EL50           | 48h   | >10000  | mg/l      | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |           |

Strona 16 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                            |           |     |       |      |                                 |                                                          |                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------|-----|-------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | NOEC/NOEL | 21d | 10    | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)               |                                                                         |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:              | NOEC/NOEL | 72h | >=100 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                                                         |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:              | EL50      | 48h | >100  | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                                                         |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |           |     |       |      |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Nie łatwo biologicznie rozkładalne                                      |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |           | 28d | 46    | %    |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |                                                                         |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:           | Log Kow   |     | >6    |      |                                 |                                                          | Nie należy oczekiwać znaczącej zdolności do bioakumulacji (LogPow > 3). |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |           |     |       |      |                                 |                                                          | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB                               |

#### Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa)

| Toksyczność / działanie                    | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm                        | Metoda badawcza                                                    | Uwaga                                     |
|--------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | LL50           | 96h  | >100    | mg/l      | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                           |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | EL50           | 48h  | >10000  | mg/l      | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                           |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | LL50           | 48h  | >1000   | mg/l      | Gammarus sp.                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                           |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | NOEC/NOEL      | 21d  | 10      | mg/l      | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                                           |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:              | NOEC/NOEL      | 72h  | >100    | mg/l      | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                           |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |                | 28d  | 31      | %         | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Nierozłączny                              |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:           | Log Pow        |      | >3      |           |                                 |                                                                    | Niski                                     |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |                |      |         |           |                                 |                                                                    | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB |

#### Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa)

Strona 17 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

| Toksyczność / działanie                    | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm                | Metoda badawcza                                                    | Uwaga                                                       |
|--------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |                |      |         |           |                         |                                                                    | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB                   |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | LC50           | 96h  | >100    | mg/l      | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Wniosek przez analogie                                      |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | LC50           | 96h  | >1000   | mg/l      | Salmo gairdneri         |                                                                    |                                                             |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | LC50           | 96h  | >5000   | mg/l      | Oncorhynchus mykiss     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                             |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | NOEC/NOEL      | 21d  | 1000    | mg/l      | Oncorhynchus mykiss     | QSAR                                                               |                                                             |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | EC50           | 48h  | >1000   | mg/l      | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Wniosek przez analogie                                      |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | NOEC/NOEL      | 21d  | 10      | mg/l      | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         | Wniosek przez analogie                                      |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:              | EC50           | 96h  | >1000   | mg/l      | Scenedesmus subspicatus |                                                                    |                                                             |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |                | 28d  | 6       | %         |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           | Wniosek przez analogie                                      |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |                | 28d  | 31      | %         | activated sludge        | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Nie łatwo biologicznie rozkładalne (Wniosek przez analogie) |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:           | Log Pow        |      | >3      |           |                         |                                                                    | Niski                                                       |
| Toksyczność dla bakterii:                  | EC20           | 6h   | >1000   | mg/l      | Pseudomonas fluorescens |                                                                    |                                                             |

#### Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

| Toksyczność / działanie          | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm                        | Metoda badawcza                                  | Uwaga                  |
|----------------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 12.1. Toksyczność dla ryb:       | NOEC/NOEL      | 28d  | >1000   | mg/l      | Oncorhynchus mykiss             | QSAR                                             |                        |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:       | LL50           | 96h  | >100    | mg/l      | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             | Wniosek przez analogie |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:       | NOEC/NOEL      | 14d  | 1000    | mg/l      | Oncorhynchus mykiss             | QSAR                                             |                        |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:     | NOEC/NOEL      | 21d  | 10      | mg/l      | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       | Wniosek przez analogie |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji: |                |      |         |           |                                 |                                                  | Nie należy oczekiwać   |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:     | EL50           | 48h  | > 10000 | mg/l      | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) | Wniosek przez analogie |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:    | NOEC/NOEL      | 72h  | >=100   | mg/l      | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          | Wniosek przez analogie |

Strona 18 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                            |         |     |      |      |                                 |                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------|---------|-----|------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksyczność dla glonów:              | EC50    | 72h | >100 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Wniosek przez analogie                                     |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |         | 28d | 31   | %    | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Nie łatwo biologicznie rozkładalne, Wniosek przez analogie |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:           | Log Pow |     | >6   |      |                                 |                                                                    | @20°C                                                      |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |         |     |      |      |                                 |                                                                    | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB                  |

#### Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikami (ropa naftowa)

| Toksyczność / działanie                    | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm            | Metoda badawcza                                                    | Uwaga                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | LL50           | 96h  | >100    | mg/l      | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                                                                                       |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | EL50           | 48h  | >10000  | mg/l      | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                                                                                       |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |                | 28d  | 31      | %         | activated sludge    | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) |                                                                                                                       |
| Inne informacje:                           | AOX            |      |         |           |                     |                                                                    | Nie zawiera żadnych organicznie związanych halogenów, które mogłyby prowadzić do zwiększenia wartości AOX w ściekach. |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |                |      |         |           |                     |                                                                    | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB                                                                             |
| Rozpuszczalność w wodzie:                  |                |      |         |           |                     |                                                                    | Nierozpuszczalny, Produkt unosi się na powierzchni wody.                                                              |

#### Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

| Toksyczność / działanie                    | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm            | Metoda badawcza                      | Uwaga                                     |
|--------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |                |      |         |           |                     |                                      | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | LL50           | 96h  | >100    | mg/l      | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) | Wniosek przez analogie                    |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | NOEC/NOEL      | 28d  | >1000   | mg/l      | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                 |                                           |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | NOEC/NOEL      | 21d  | 10      | mg/l      | Daphnia magna       | QSAR                                 | Wniosek przez analogie                    |

Strona 19 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

|                                        |           |     |       |      |                                 |                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------|-----------|-----|-------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksyczność dla dafni:           | EC50      | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Wniosek przez analogie                                     |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:          | EC50      | 48h | >100  | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                            |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:          | NOEC/NOEL | 72h | >=100 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Wniosek przez analogie                                     |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: |           | 28d | 31    | %    | activated sludge                | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Nie łatwo biologicznie rozkładalne, Wniosek przez analogie |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: |           | 28d | 6     | %    |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)           | Nie łatwo biologicznie rozkładalne                         |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:       | Log Pow   |     | 3,9-6 |      |                                 |                                                                    | Wysoki                                                     |
| Inne informacje:                       | AOX       |     | 0     | %    |                                 |                                                                    |                                                            |

| Alkilofenol C14-16-18         |                |      |         |           |                                 |                                                  |       |
|-------------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Toksyczność / działanie       | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm                        | Metoda badawcza                                  | Uwaga |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:    | LC50           | 96h  | >100    | mg/l      | Cyprinus caprio                 | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |       |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:  | EC50           | 24h  | >100    | mg/l      | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |       |
| 12.1. Toksyczność dla glonów: | EC50           | 72h  | >100    | mg/l      | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |       |

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Dla substancji / mieszanin / pozostałości

Nasączone zanieczyszczone ścierki, papier lub inny materiał organiczny stanowi zagrożenie pożarowe i muszą być zbierane i usuwane pod kontrolą.

Nr kodu dla odpadów (Wsólnota Europejska):

Wymienione numery odpadów są propozycją opartą na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu.

Na podstawie specyficznych rodzajów przeznaczenia i warunków utylizacyjnych użytkownika w

razie potrzeby mogą zostać przyporządkowane także inne numery odpadów. (2014/955/UE)

13 02 05 mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

Zalecenia:

Odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków.

Przestrzegać miejscowe przepisy urzędowe.

Na przykład składować na odpowiednie wysypisko śmieci.

Na przykład odpowiednie urządzenie spalające.

#### Dla zabrudzonych opakowań

Przestrzegać miejscowe przepisy urzędowe.

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 opakowania z metali

Zbiorniki opróżniać całkowicie.

Strona 20 z 22  
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II  
Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016  
Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015  
Obowiązuje od: 06.09.2022  
Data druku pdf: 06.09.2022  
Diesel High Tech 5W-40

Opakowania nie skażone nadają się do ponownego użytku.  
Opakowania nie nadające się do czyszczenia należy usunąć podobnie jak samą substancję.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779)

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### Dane ogólne

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: n.s.

### Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Kod klasyfikacyjny:

LQ:

14.5. Zagrożenia dla środowiska:

Tunnel restriction code:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

### Transport morski (IMDG-kod)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza (Marine Pollutant):

14.5. Zagrożenia dla środowiska:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

### Transport drogą powietrzną (IATA)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrożenia dla środowiska:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

O ile nie określono inaczej, przestrzegać ogólnych środków postępowania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie jest ładunkiem niebezpiecznym wg powyższego rozporządzenia.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zwrócić uwagę na ograniczenia:

Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy stosować ogólne zasady higieny.

Dyrektywa 2010/75/UE (LZO):

0 %

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020 poz. 2289, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. UE L 203 z 26.06.2020).

### 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Analiza bezpieczeństwa substancji dla mieszanin nie została przewidziana.

## SEKCJA 16: Inne informacje

Zmienione sekcje:

3, 8, 11, 12, 15

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II

Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015

Obowiązuje od: 06.09.2022

Data druku pdf: 06.09.2022

Diesel High Tech 5W-40

## Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP):

### Odpada

Poniższe zdania są rozpisanyimi zdaniami H, kodami klasy i kategorii zagrożenia (GHS/CLP) produktu i składników (wymienionych w rozdziale 2 i 3).

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Asp. Tox. — Zagrożenie spowodowane aspiracją

Skin Sens. — Działanie uczulające na skórę

STOT RE — Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie STOT wielokr. naraż.

## Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł

### danych:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) w aktualnie obowiązującej wersji.

Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki w aktualnie obowiązującej wersji (ECHA).

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) w aktualnie obowiązującej wersji (ECHA).

Karty charakterystyki składników.

Strona internetowa ECHA - informacje o substancjach chemicznych.

Baza danych substancji GESTIS (Niemcy).

Strona informacyjna "Rigoletto" Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotycząca substancji niebezpiecznych dla wody (Niemcy).

Dyrektywy UE w sprawie dopuszczalnego poziomu narażenia zawodowego 91/322/EEG, 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 w aktualnie obowiązującej wersji.

Krajowe wykazy dopuszczalnego poziomu narażenia zawodowego w odpowiednich krajach w aktualnie obowiązującej wersji.

Przepisy dotyczące transportu drogowego, kolejowego, morskiego i powietrznego towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IMDG, IATA) w aktualnie obowiązującej wersji.

## Ewentualne skróty i skrótowce stosowane w niniejszym dokumencie:

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR    | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                          |
| AOX    | Adsorbable organic halogen compounds (= Ulegające adsorpcji organiczne związki halogenu)                                                           |
| ASTM   | ASTM International (American Society for Testing and Materials)                                                                                    |
| ATE    | Acute Toxicity Estimate (= oszacowanie toksyczności ostrej)                                                                                        |
| b.d.   | Brak danych                                                                                                                                        |
| BAM    | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federalny Instytut Badań Materiałów, Niemcy)                                                     |
| BAuA   | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federalny Instytut Ochrony i Medycyny Pracy, Niemcy)                                         |
| BSEF   | The International Bromine Council                                                                                                                  |
| bw     | body weight                                                                                                                                        |
| CAS    | Chemical Abstracts Service                                                                                                                         |
| CLP    | Classification, Labelling and Packaging (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin)  |
| CMR    | carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogeny, mutageny, toksyczny przy reprodukcji)                                                    |
| DMEL   | Derived Minimum Effect Level                                                                                                                       |
| DNEL   | Derived No Effect Level (= poziom niepowodujący zmian)                                                                                             |
| dw     | dry weight                                                                                                                                         |
| ECHA   | European Chemicals Agency (= Europejska Agencja Chemikaliów)                                                                                       |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                                                                      |
| ELINCS | European List of Notified Chemical Substances                                                                                                      |
| EN     | Normy europejskie                                                                                                                                  |
| EPA    | United States Environmental Protection Agency (United States of America)                                                                           |
| EVAL   | Kopolimeru etylen-alkohol winylowy                                                                                                                 |
| ewent. | ewentualny                                                                                                                                         |
| EWG    | Europejską Wspólnotę Gospodarczą                                                                                                                   |
| fax.   | Numer faksu                                                                                                                                        |
| GHS    | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) |
| GWP    | Global warming potential (= Potencjał cieplarniany)                                                                                                |
| IARC   | International Agency for Research on Cancer (= Międzynarodowa Agencja Badania Raka)                                                                |

Strona 22 z 22

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II

Aktualizacja / numer wersji: 06.09.2022 / 0016

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 01.11.2021 / 0015

Obowiązuje od: 06.09.2022

Data druku pdf: 06.09.2022

Diesel High Tech 5W-40

IATA International Air Transport Association (= Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych)

itd. i tak dalej

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej))

LQ Limited Quantities

n.b. nie badany

n.b.d. nie będący w dyspozycji

n.d. Nie dotyczy

np. na przykład

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

ok. około

org. organiczny

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= bioakumulacji, toksyczne)

PE Polietylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku)

PVC Polichlorek winylu

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UE Unii Europejskiej

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (oznacza zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie transportu towarów niebezpiecznych)

VOC Volatile organic compounds (= lotne związki organiczne (LZO))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

WE Wspólnota Europejska

wwt wet weight

Wymienione dane powinny opisać produkt z uwagi na wymagane zarządzenia bezpieczeństwa, nie służą do zapewnienia określonych właściwości i oparte są na naszych aktualnych wiadomościach. Gwarancja wyłączona.

Wystawione przez:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© Doradca prawny Chemical Check GmbH. Zmiana lub kopiowanie tego dokumentu możliwe jest tylko za zgodą doradcy prawnego Chemical Check GmbH.