

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006,

Löschspray CF 200 Überarbeitet: 16. Februar 2024.

ABSCHNITT 1: Stoff/Zubereitung und Firmenname

1.1. Produktidentifikator

Produktname: Löschspray Control Fire 200ml

1.2. Von relevanten identifizierten Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und deren Verwendung wird abgeraten

Empfohlene Verwendung: Löschspray für: Brandklasse A (feste Stoffe: Holz, Papier, Textilien), Brandklasse B (Flüssigkeiten, Benzin, Alkohol, Wachs), Brandklasse F5 (Speiseöle und -fette), D (Metalle), E- 1M (Elektrogeräte). Spray zum Löschen kleinerer Entstehungsbrände.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Löschen von Bränden anderer als der oben empfohlenen Klassen.

1.3. Angaben zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name der Firma:	C-fire NV
Straße:	Frank Van Dyckelaan 3
Standort:	9140 Temse, Belgien
Telefon, Fax:	+32 3 710 69 01
Email:	info@c-fire.eu
Weitere Informationen finden Sie unter:	www.c-fire.eu

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon -Belgisches Antigifcentrum: +32 70 245 245

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffes oder der Mischung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) 2017/776 der Kommission erfüllt es nicht die Kriterien für eine Einstufung.

2.2. Markierungselemente

Produktidentifikator

Signalwort: WARNUNG

Gefahrenhinweise:

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erhitzung platzen

Sicherheitshinweise:

P102 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

P251 Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen

P410 + P412 Vor Sonneneinstrahlung schützen u
Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen

2.3. Andere Gefahren

Die Bestandteile dieser Formulierung erfüllen nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoff.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Inhaltsstoffen

3.1. Substanzen

Pflanzenextrakte

3.2. Mischung

Wasser mit Zusatzstoffen, 100 % biologisch abbaubar. Ungiftig, nicht korrosiv, nicht aggressiv.

Normec besitzt GVR-1; CF7

Teil 4: Ersthilfemaßnahmen

4.1. Beschreibung von Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Informationen:

Wenn Sie sich unwohl fühlen, suchen Sie ärztlichen Rat auf.

Erste Hilfe nach Inhalation:

Beim Einatmen des Aerosols kann es zu Reizungen kommen.

Etwas frische Luft bekommen.

Erste Hilfe nach Hautkontakt:

Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Mit laufender

Wenn Hautreizungen auftreten, wenden Sie sich an einen Arzt.

Erste Hilfe nach Augenkontakt:

Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen

Spülen Sie es aus und konsultieren Sie einen Arzt.

Erste Hilfe nach Verschlucken:

Bei Spritzern im Mund sofort mehrmals mit Wasser ausspülen
und ärztlichen Rat einholen.

Informationen für den Arzt: Symptomatische Behandlung.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Wiederholter oder längerer Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. Reizt die Augen.

4.3. Hinweise auf sofortige ärztliche Hilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis für den Arzt: Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Das Produkt ist nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel: Keine bekannt.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: nicht bekannt.

5.3. Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Entfernen Sie die Kappe, die Spitze und sprühen Sie nach der „Stop-Spray-Stop“-Methode. Für die Verwendung dieses Produkts ist keine spezielle Schulung erforderlich. Hinweise zur Verwendung und Handhabung finden Sie auf der Verpackung.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Bei größeren Mengen die zuständigen Behörden informieren
Mengen gelangen in die Kanalisation.

6.3. Methoden und Materialien zur Eindämmung und Reinigung

Eindämmungsmethoden: Weiteres Auslaufen oder Verschütten vermeiden

Reinigungsart: Mit saugfähigem Material (z. B. Tuch, Vlies) abwischen. Nach der Reinigung: Rückstände mit Wasser abspülen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Sichere Handhabung

Waschen Sie sich nach der Verwendung von Feuerlöschspray die Hände mit Seife. Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Druckbehälter schützen vor Sonneneinstrahlung. Nicht bei Temperaturen über +50 °C lagern. Den Behälter nach Gebrauch nicht schlagen oder verbrennen. Aluminiumdosen sind recycelbar.

7.2. Sichere Aufbewahrung:

Der Lagertemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und +50 °C.

7.3. Haltbarkeit:

36 Monate. Das Verfallsdatum steht auf der Unterseite der Dose.

7.4 Lagerklasse:

1

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

Es liegen keine Informationen vor.

8.2. Zusätzliche Informationen zur Gestaltung technischer Systeme

Keine weiteren Informationen, siehe Abschnitt 7.

Persönliche Schutzausrüstung: Den Kontakt mit den Augen vermeiden.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Bei der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften

9.1. Informationen zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Körperliche Verfassung:	Flüssigkeit
Farbe:	Gelb
Geruch:	Kaum wahrnehmbar
Geruchsschwelle:	Ka-Daten verfügbar
Charakteristisch	Wert
pH-Wert (bei 20°C)	7.1 - 7.5
Dichte (bei 20°C)	1g/cm ³
Druck in der Flasche bei 20 °C	1,0 MPa
Wasserlöslichkeit:	Nach Belieben mischbar
Änderung des Gaszustandes:	Unzutreffend
Flammpunkt	Unzutreffend
Brennbarkeit, fest:	Unzutreffend
Entflammbarkeit, Gas	Unzutreffend
Selbstzündung	Unzutreffend
untere Explosionsgrenze	Unzutreffend
Obere Explosionsgrenze:	Unzutreffend
Temperaturbereich:	0°C - +50°C
Dauerfunktionszeit:	15-22 Sekunden.
Balkenlänge:	2-3 Meter
Treibgas:	Stickstoff, N ₂

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Daten verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Bedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. zu vermeidende Umstände

Starke Sonneneinstrahlung über längere Zeiträume. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

10.5. Inkompatible Materialien

Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Laugen.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:	Nicht bekannt.
Produktinformation:	Produkt wird nach bekanntem oder zur Verfügung gestelltem Standard geliefert Von den Informationen geht keine Gefahr in Form einer akuten Toxizität aus.
Unbekannte akute Toxizität:	Null-Prozentsätze der Mischung bestehen aus Komponenten unbekannte akute Toxizität.
Ätzende und reizende Wirkung:	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Sensibilisierende Wirkung:	Nicht bekannt
Toxikologische Tests:	Ökologisch und toxikologisch zertifiziert. A.Nr. 05804 60/20
Praktische Erfahrung:	Keine Negative
Reproduktionstoxizität:	Nicht bekannt
Aspirationsgefahr:	Nicht bekannt

ABSCHNITT 12: Umweltinformationen

12.1. Toxizität

Das Gemisch besteht zu null Prozent aus Komponenten mit unbekannter Wassergefährdung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

100 % biologisch abbaubar. Normec besitzt GVR-1; CF7 Eco.-Tox. zertifiziert 05804 60/20

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Andere nachteilige Auswirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Entsorgungsanweisungen

Methoden der Abfallbehandlung

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

Abfallschlüsselnummer: 16 05 05; Gase in Druckbehältern, ausgenommen solche die unter 16 05 04 fallen.

Abfallschlüsselnummer 15 01 04; Metallverpackung

ABSCHNITT 14: Transportinformationen

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-Nummer:	1950
14.2. Richtige UN-Versandbezeichnung:	AEROSOLE, nicht brennbar 2.2
14.3. Transportgefahrenklassen:	2.2

Gefahrenkennzeichnung:



14.4. Verpackungsgruppe: -

14.5. Umweltgefahren

Gefahr für die Umwelt: NEIN

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Klassifizierungscode:	5A
Sonderbestimmungen:	190, 327
Limitierte Anzahl:	1 L
Verpackungshinweise:	P207
Transportkategorie:	2.2

Verpackung: Kann zusammen in einer Umverpackung für Kombinationsverpackungen verpackt werden: mit anderen Waren der Klasse 2; mit Waren anderer Klassen;

Eine Mischverpackung mit Nicht-ADR-Ware ist zulässig.

Sonstige Angaben: nicht oxidierend, nicht brennbar, ungiftig, nicht ätzend, nicht erstickend

Schiffstransport IMDG:

14.1 UN-Nummer:	1950
14.2. Richtige UN-Versandbezeichnung:	AEROSOLE, nicht brennbar 2.2
14.3. Transportgefahrenklassen:	2.2

Gefahrenkennzeichnung:

**14.4. Verpackungsgruppe:** -**14.5. Umweltgefahren**

Gefahr für die Umwelt: NEIN

Meeresschadstoffe: NEIN

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Sonderbestimmungen:	63,190, 327
Limitierte Anzahl:	SP277
Verpackungshinweise:	P207
Lagerung und Handhabung:	SW1, SW22
EMS:	FD, SU

Keine weiteren zutreffenden Informationen (Seetransport).

Binnenschifffahrt ADN:

14.1 UN-Nummer:	1950
14.2. Richtige UN-Versandbezeichnung:	AEROSOLE, nicht brennbar 2.2
14.3. Transportgefahrenklassen:	2.2

Gefahrenkennzeichnung:



14.4. Verpackungsgruppe: -

14.5. Umweltgefahren

Gefahr für die Umwelt: NEIN

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Klassifizierungscode (RID):	5A
Sonderbestimmungen:	190, 327
Begrenzte Menge (RID):	1 L
Verpackungsvorschriften (RID):	MP9
Transportkategorie (RID):	2

Lufttransport IATA:

14.1 UN-Nummer:	1950
14.2 UN-Bezeichnung der Ware:	AEROSOLE, nicht brennbar 2.2
14.3. Transportgefahrenklassen:	2.2

Gefahrenkennzeichnung:

**14.4. Verpackungsgruppe:** -**14.5. Umweltgefahren**

Gefahr für die Umwelt: NEIN

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Begrenzte PCA-Mengen:	Y203
PCA-Verpackungsanweisungen:	203
PCA maximale Nettomenge:	75 kg
CAO-Verpackungsanweisungen:	203
CAO maximale Nettomenge:	150 kg
Sonderbestimmungen:	A1

EAN-Code : 5407008000295 HS-Code (CCC): 8424100090

ABSCHNITT 15: Gesetzgebung

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

- Abschnitt 355 (Extrem gefährliche Stoffe): Stoff nicht aufgeführt.
- Abschnitt 313 (Liste spezifischer giftiger Chemikalien): Der Stoff ist nicht aufgeführt.
- TSCA (Toxic Substances Control Act): Stoff ist nicht aufgeführt.
- Gefährliche Luftschadstoffe: Stoff nicht aufgeführt.
- Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie Krebs verursachen: Der Stoff ist nicht aufgeführt.
- Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie bei Frauen reproduktionstoxisch wirken: Der Stoff ist nicht aufgeführt.
- Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie bei Männern reproduktionstoxisch wirken: Der Stoff ist nicht aufgeführt.
- Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie entwicklungstoxisch sind: Der Stoff ist nicht aufgeführt.
- Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie die Ozonschicht abbauen: Der Stoff ist nicht aufgeführt.
- Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie persistente organische Schadstoffe verursachen: Der Stoff ist nicht aufgeführt.

Gefahrenpiktogramme: Unzutreffend

Signalwort: Warnung

Gefahrenhinweise:

Der Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung platzen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht Augenreizungen

Sicherheitshinweise:

Druckbehälter: kann bei Erwärmung reißen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Weder durchstechen oder verbrennen noch nach Gebrauch durchstechen oder verbrennen. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Wenn Sie ärztlichen Rat einholen, halten Sie die Verpackung oder das Etikett bereit. Bei Kontakt mit Augen oder Mund mit Wasser ausspülen.

WGK: Für Wasserorganismen ist es ungefährlich.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbewertung unterzogen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Informationen

Wortlaut der in Abschnitt 3 genannten H- und P-Sätze:

Gefahrenhinweise:

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erhitzung platzen

Sicherheitshinweise:

P102 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

P251 Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen

P410 + P412 Vor Sonneneinstrahlung schützen u
Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, die vorstehenden Angaben sind daher lediglich als Richtwerte zu betrachten. Für die Einhaltung der Vorschriften sind Sie verantwortlich.

Das Unternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Handhabung oder den Kontakt mit dem oben genannten Produkt entstehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die direkte Übernahme von Informationen aus unseren Sicherheitsdatenblättern ausschließlich im Verantwortungsbereich des Empfängers liegt. Bei der Anwendung sind ausschließlich die Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise zu beachten.