

E

Página 1 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023  
 Válido a partir de: 16.04.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026  
 Keramikpaste

## Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

**Keramikpaste**

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla:**

Lubrificante

**Usos desaconsejados:**

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

LIQUI MOLY GmbH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 89081 Ulm-Lehr  
 Tel.: (+49) 0731-1420-0  
 Fax: (+49) 0731-1420-88

Dirección de correo electrónico de la persona especializada: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - por favor, NO utilizar para pedir hojas de datos de seguridad.

#### 1.4 Teléfono de emergencia

**Servicios de información para casos de emergencia / Organismo consultivo oficial:**

E

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 562 04 20  
 Información en español (24 h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

**Teléfono de urgencias de la sociedad:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
 +1 872 5888271 (LMR)

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)**

| Clase de peligro | Categoría de peligro | Indicación de peligro                                                     |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit.      | 2                    | H315-Provoca irritación cutánea.                                          |
| Aquatic Chronic  | 3                    | H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Aerosol          | 1                    | H222-Aerosol extremadamente inflamable.                                   |
| Aerosol          | 1                    | H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.                 |

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

**Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)**

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste



## Peligro

H315-Provoca irritación cutánea. H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H222-Aerosol extremadamente inflamable. H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102-Mantener fuera del alcance de los niños.

P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280-Llevar guantes de protección.

P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P410+P412-Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

P501-Eliminar el contenido / el recipiente en una instalación de eliminación de residuos autorizada.

Sin una ventilación adecuada, pueden formarse mezclas explosivas.

## 2.3 Otros peligros

La mezcla no contiene ninguna sustancia mPmB (mPmB = muy persistente y muy bioacumulable) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

El compuesto no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina (< 0,1 %).

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Aerosol

### 3.1 Sustancias

n.u.

### 3.2 Mezclas

|                                                                             |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrocarburos, C6-C7, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos, <5% n-Hexano     |                                                                                                              |
| Número de registro (REACH)                                                  | ---                                                                                                          |
| Index                                                                       | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 921-024-6                                                                                                    |
| CAS                                                                         | ---                                                                                                          |
| % rango                                                                     | 15-<20                                                                                                       |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno     |                   |
| Número de registro (REACH)                                                  | ---               |
| Index                                                                       | 649-467-00-8      |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 265-157-1         |
| CAS                                                                         | 64742-54-7        |
| % rango                                                                     | 1-<10             |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M | Asp. Tox. 1, H304 |

| n-Hexano (impureza en la mezcla o mezclas de hidrocarburos mencionadas)     | Sustancia SVHC |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Número de registro (REACH)                                                  | ---            |
| Index                                                                       |                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 203-777-6      |
| CAS                                                                         | 110-54-3       |
| % rango                                                                     | <1             |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M | ---            |

Para la clasificación y la identificación del producto se pueden haber tenido en cuenta impurezas, datos de ensayo u otras informaciones.

Texto de las frases H y abreviaturas de clasificación (SGA/CLP), véase sección 16.

Las sustancias mencionadas en esta sección se indican con su clasificación real correspondiente!

Esto significa que en el caso de las sustancias listadas en el Anexo VI, Tabla 3.1 del Reglamento (UE) n.º 1272/2008 (CLP) se han tenido en cuenta todas las posibles observaciones mencionadas en el mismo para la clasificación aquí mencionada.

La suma de las concentraciones más altas enumeradas aquí puede dar lugar a una clasificación. Solo se aplica cuando esta clasificación se enumera en la Sección 2. En todos los demás casos la concentración total está por debajo de la clasificación.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

¡Los responsables de los primeros auxilios deben recordar protegerse a sí mismos!

No instile ningún líquido en la boca de personas inconscientes!

#### Inhalación

Alejar a la persona de la zona de peligro.

Conducir aire fresco al afectado y dependiendo de los síntomas, consultar al médico.

En caso de desmayo, colóquese en una posición lateral estable y consúltese al médico.

Paro respiratorio - Aparato de respiración artificial necesario.

#### Contacto con la piel

Retirar inmediatamente partes de vestimenta sucia, embebida, lavar bien con mucha agua y jabón, en caso de irritación (enrojecimiento, etc.) consultar al médico.

#### Contacto con los ojos

Quitarse las lentillas.

Aclarar exhaustivamente con abundante agua durante varios minutos, si fuese necesario, llamar al médico.

Llevar consigo la hoja de datos.

#### Ingestión

Llamar enseguida al médico, tener la hoja de datos a mano.

No provocar el vómito.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Cuando proceda, se podrán encontrar los principales síntomas y efectos retardados en el párrafo 11.º o, en caso de vías de exposición, en el párrafo 4.1.

Pueden aparecer:

Irritación de las vías respiratorias

Tos

Dolores de cabeza

Malestar

Influencia/daños sobre el sistema central nervioso

Efecto narcotizante.

En caso de contacto prolongado:

Dermatitis (inflamación de la piel)

Deshidratación de la piel.

Otras propiedades que encierran peligro no se pueden descartar.

En determinados casos puede ocurrir que los síntomas de intoxicación no se manifiesten hasta que haya transcurrido mucho tiempo/después de varias horas.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24horas) 91 562 04 20

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

CO<sub>2</sub>

Polvo extintor

#### Medios de extinción no apropiados

Chorro compacto de agua

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de fuego se pueden formar:

Oxidos de carbono

Hidrocarburos

Productos de pirólisis tóxicos.

Peligro de explosión en caso de calentamiento prolongado.

Mezclas explosivas de vapor/aire o gas/aire.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipamiento de protección personal, véase sección 8.

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local.

Según el tamaño del fuego

Si fuese necesario, protección completa.

Refrigerar con agua los recipientes expuestos a riesgos.

Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

En caso de un derrame o una liberación involuntaria, llevar puesto el equipo de protección individual del apartado 8 a fin de evitar la contaminación.

Garantizar una ventilación suficiente y eliminar las fuentes de ignición.

En caso de productos sólidos o pulviformes, evitar la formación de polvo.

En la medida de lo posible, abandonar la zona de peligro y, si procede, aplicar los planes de emergencia existentes.

Alejar materiales inflamables, no fumar.

Procurar que haya una buena aireación.

Evitar el contacto con ojos y piel, así como su inhalación.

#### 6.1.2 Para el personal de emergencia

Acerca del equipo de protección individual adecuado y los datos de material, véase el apartado 8.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Impida la penetración en el alcantarillado, sótanos, zanjas de obras u otros lugares en los que la acumulación pueda ser peligrosa.

Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Si hay un escape de aerosol o de gas, procurar que haya suficiente aire fresco.

Sin una ventilación adecuada, pueden formarse mezclas explosivas.

Sustancia activa:

Recoger con material aglutinante de líquidos (p. ej. aglutinante universal) y eliminar según la sección 13.

Sólo por el especialista.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Equipamiento de protección personal, véase sección 8 e indicaciones sobre la eliminación, véase sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Además de la información que se facilita en esta sección, la sección 8 y 6.1 también puede contener información relevante.

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

#### 7.1.1 Recomendaciones generales

Procurar que haya una buena ventilación.

Alejar materiales inflamables - No fumar.

E

Página 5 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

En caso de necesario tómense medidas contra la carga electrostática.

No se debe utilizar sobre superficies calientes.

No manipular el producto en espacios cerrados.

Está prohibido comer, beber, fumar, así como guardar productos alimenticios en el puesto de trabajo.

Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.

Proceder según las indicaciones de la empresa.

### 7.1.2 Indicaciones sobre medidas generales de higiene en el sitio de trabajo

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.

Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese alejado de las personas no autorizadas.

No almacenar el producto en pasillos y escaleras.

Almacenar el producto sólo en su embalaje original y cerrado.

No se almacene junto con oxidantes.

Tener en cuenta reglamentos especiales por aerosoles!

Prestar atención a las condiciones especiales de almacenamiento.

Prestar atención a las condiciones especiales de almacenamiento.

Protegerlo de los rayos solares y de temperaturas que superen los 50°C.

Almacenar en lugar bien ventilado.

### 7.3 Usos específicos finales

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

Tener en cuenta las instrucciones de actuación para unas buenas prácticas laborales, así como las recomendaciones para la determinación de peligros.

En función de la aplicación, consultar los sistemas de información sobre sustancias peligrosas, p. ej. los de las asociaciones profesionales, la industria química o diversos sectores (materiales de construcción, madera, química, laboratorio, cuero, metal).

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

| E Nombre químico                                                                                                                               |  |                                                                     | Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <5% n-Hexano |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| VLA-ED: 50 ppm (290 mg/m3) (White spirit (nafta de petroleo))                                                                                  |  | VLA-EC: 100 ppm (580 mg/m3) (White spirit (nafta de petroleo))      |                                                                         | --- |  |
| Los métodos de seguimiento:                                                                                                                    |  | - Compur - KITA-187 S (551 174)                                     |                                                                         |     |  |
| VLB: ---                                                                                                                                       |  |                                                                     | Otra información: via dérmica (White spirit (nafta de petroleo))        |     |  |
| E Nombre químico                                                                                                                               |  |                                                                     | Butano                                                                  |     |  |
| VLA-ED: 1000 ppm (Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases)                                                               |  | VLA-EC: ---                                                         |                                                                         | --- |  |
| Los métodos de seguimiento:                                                                                                                    |  | - Compur - KITA-221 SA (549 459)<br>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993 |                                                                         |     |  |
| VLB: ---                                                                                                                                       |  |                                                                     | Otra información: ---                                                   |     |  |
| E Nombre químico                                                                                                                               |  |                                                                     | Propano                                                                 |     |  |
| VLA-ED: 1000 ppm (Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases)                                                               |  | VLA-EC: ---                                                         |                                                                         | --- |  |
| Los métodos de seguimiento:                                                                                                                    |  | - Compur - KITA-125 SA (549 954)<br>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990  |                                                                         |     |  |
| VLB: ---                                                                                                                                       |  |                                                                     | Otra información: ---                                                   |     |  |
| E Nombre químico                                                                                                                               |  |                                                                     | Isobutano                                                               |     |  |
| VLA-ED: 1000 ppm (Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases)                                                               |  | VLA-EC: ---                                                         |                                                                         | --- |  |
| Los métodos de seguimiento:                                                                                                                    |  | - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)                                 |                                                                         |     |  |
| VLB: ---                                                                                                                                       |  |                                                                     | Otra información: ---                                                   |     |  |
| E Nombre químico                                                                                                                               |  |                                                                     | Dióxido de silicio amorfo                                               |     |  |
| VLA-ED: 10 mg/m3 (gel de sílice, sílice fundida), 0,1 mg/m3 (gel de sílice, sílice fundida-fracción respirable), 10 mg/m3 (sílice precipitada) |  | VLA-EC: ---                                                         |                                                                         | --- |  |
| Los métodos de seguimiento:                                                                                                                    |  | ---                                                                 |                                                                         |     |  |

E

Página 6 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

VLB: ---

Otra información: ---

#### Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <5% n-Hexano

| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor | Unidad       | Observación |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------------|-------------|
| Consumidor            | Humana: cutánea                                  | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 699   | mg/kg bw/day |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 608   | mg/m3        |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                     | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 699   | mg/kg bw/day |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                  | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 773   | mg/kg bw/day |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                  | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 300   | mg/kg bw/day |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 2035  | mg/m3        |             |

#### Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor | Unidad       | Observación |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------------|-------------|
|                       | Medioambiental: oral (forraje)                   |                                   | PNEC       | 9,33  | mg/kg feed   |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                     | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 0,74  | mg/kg bw/day |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos locales    | DNEL       | 1,19  | mg/m3        |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos locales    | DNEL       | 5,58  | mg/m3        |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                  | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 0,97  | mg/kg bw/d   |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos locales    | DNEL       | 5,58  | mg/m3        |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 2,73  | mg/m3        |             |

#### Sulfuro de cinc

| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor | Unidad           | Observación |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------------|-------------|
|                       | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 20,6  | µg/l             |             |
|                       | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 6,1   | µg/l             |             |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua dulce                    |                                   | PNEC       | 117,8 | mg/kg dry weight |             |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua de mar                   |                                   | PNEC       | 56,5  | mg/kg dry weight |             |
|                       | Medioambiental: suelo                                    |                                   | PNEC       | 35,5  | mg/kg dry weight |             |
|                       | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 100   | µg/l             |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 2,5   | mg/m3            |             |
| Consumidor            | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 83    | mg/kg bw/day     |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 0,83  | mg/kg bw/day     |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 5     | mg/m3            |             |

E

Página 7 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

|                       |                 |                                   |      |    |              |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------|----|--------------|--|
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 83 | mg/kg bw/day |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------|----|--------------|--|

| Dióxido de silicio amorfo |                                                  |                                   |            |       |        |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|-------------|
| Campo de aplicación       | Vía de exposición / Compartimento medioambiental | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor | Unidad | Observación |
| Trabajador / empleado     | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 4     | mg/m3  |             |

- E - España | VLA-ED = Valores Límite Ambientales de exposición profesional - Exposición Diaria (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST))  
(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE o 2019/1831/UE:  
(8) = Fracción inhalable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracción respirable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (11) = Fracción inhalable (2004/37/CE). (12) = Fracción inhalable. Fracción respirable en aquellos Estados miembros en los que, en la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva, se aplique un sistema de control biológico con un valor límite biológico inferior o igual a 0,002 mg Cd/g de creatinina en orina (2004/37/CE). |  
| VLA-EC = Valores Límite Ambientales de exposición profesional - Exposición de Corta duración (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST))  
(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE o 2019/1831/UE:  
(8) = Fracción inhalable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracción respirable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (10) = Valor límite de exposición de corta duración en relación con un período de referencia de 1 minuto (2017/164/UE). |  
| VLB = Valores Límite Biológicos (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)).  
(UE) = Directiva 98/24/CE o 2004/37/CE o SCOEL (Valor límite biológico (BLV), Recomendación del Comité científico sobre límites de exposición profesional (SCOEL)). |  
| Otra información (VLA) Valores Límite Ambientales de exposición profesional, LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): Sen = Sensibilizante. vía dérmica = puede absorber por vía cutánea. b = asfixiantes simples. f = Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas. FIV = Fracción inhalable y vapor. h = Fibras l > 5mm, d < 3mm, l/d >= 3 determinadas por microscopia optica de contraste de fases. ae = alterar endocrino. C1A = si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos, C1B = si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales. M1A = Sustancia mutagénica para el hombre, M1B = Sustancia que puede considerarse mutagénica para el hombre. TR1 = Sustancias de las que se sabe o se supone que son tóxicos para la reproducción humana, TR1A/TR1B = cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en humanos/de datos en animales.  
(UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE o 2024/869/UE:  
(13) = La sustancia puede provocar sensibilización cutánea y de las vías respiratorias (98/24/CE, 2004/37/CE), (14) = La sustancia puede provocar sensibilización cutánea (2004/37/CE), (15) = Posible contribución importante a la carga corporal total por exposición dérmica. |

## 8.2 Controles de la exposición

### 8.2.1 Controles técnicos apropiados

Encárguese de que la ventilación sea buena. Esto se puede conseguir con aspiración local o una salida de aire general.  
Si esto no es suficiente para mantener la concentración por debajo de los valores máximos permitidos para el lugar de trabajo (VLA, AGW), debe llevarse una mascarilla.  
Sólo es de aplicación si se incluyen los valores límites de exposición.  
Los métodos de evaluación adecuados para comprobar la eficacia de las medidas de protección adoptadas incluyen métodos de averiguación con tecnología de medición y sin ella.  
Estos se describen p. ej. en la EN 14042.  
EN 14042 "Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos y aparatos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos".

### 8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.  
Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

Protección de los ojos/la cara:  
Gafas de protección ajustadas con protecciones laterales (EN ISO 16321-1).

Protección de la piel - Protección de las manos:  
Guantes de protección de nitrilo (EN ISO 374).



Página 8 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

Grosor capa mínima en mm:

0,4

Permeabilidad en minutos:

> 480

Los tiempos de exposición obtenidos conforme a la EN 16523-1 no se han comprobado en la práctica.

Se recomienda un tiempo máximo de uso que no supere el 50% del tiempo de exposición.

Se recomienda el uso de una crema protectora de manos.

Protección de la piel - Otros:

Trabajar con el traje de protección (p.e. zapatos de seguridad EN ISO 20345, vestimenta protectora de mangas largas).

Botas (EN ISO 20347)

PVC

Protección respiratoria:

En un caso normal no es necesario.

Si se supera el valor límite en el lugar de trabajo.

Mascarilla con filtro A (EN 14387), color distintivo marrón

En caso de concentraciones altas:

Equipo respiratorio (dispositivo aislante) (p.e. EN 137 o EN 138)

Téngase en cuenta las limitaciones para el tiempo de uso del equipo respirador.

Peligros térmicos:

No aplicable

Información adicional para la protección de las manos - No se ha realizado ningún ensayo.

La selección de las mezclas se ha realizado al leer y entender y sobre la base de las informaciones acerca de los contenidos.

La selección en el caso de las sustancias ha sido hecha a partir de las indicaciones del fabricante de guantes.

La selección final del material de los guantes se tiene que realizar teniendo en cuenta el tiempo de rotura, la tasa de permeación y la degradación.

La selección de unos guantes apropiados depende del material y de otras características de calidad, lo cual difiere según el fabricante.

Para las mezclas, la resistencia de los materiales de los guantes no se puede calcular por adelantado, por lo que es necesario comprobarla antes del uso.

Consulte con el fabricante de guantes el tiempo exacto de rotura del material de los guantes y respete este tiempo.

## 8.2.3 Controles de exposición medioambiental

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

# SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

## 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:

Aerosol. Sustancia activa: líquida.

Color:

Blanco

Olor:

Característico

Punto de fusión/punto de congelación:

No hay ninguna información sobre este parámetro.

Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:

No hay ninguna información sobre este parámetro.

Inflamabilidad:

No se aplica a los aerosoles.

Límite inferior de explosividad:

1,4 Vol-%

Límite superior de explosividad:

32 Vol-%

Punto de inflamación:

No se aplica a los aerosoles.

Temperatura de auto-inflamación:

510 °C

Temperatura de descomposición:

No hay ninguna información sobre este parámetro.

pH:

La mezcla no es soluble (en agua).

Viscosidad cinemática:

No se aplica a los aerosoles.

Solubilidad:

Insoluble

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico):

No se aplica a las mezclas.

Presión de vapor:

4200 hPa

Densidad y/o densidad relativa:

0,728 g/ml (20°C)

Densidad de vapor relativa:

Vapores más pesado que aire.

Características de las partículas:

No se aplica a los aerosoles.

## 9.2 Otros datos

Explosivos:

El producto no tiene peligro de explosión. En el uso: posible formación de gases, mezclas de aire y vapores explosivos.



E

Página 9 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Líquidos comburentes:    | No   |
| Tasa de evaporación:     | n.u. |
| Densidad de compactado:  | n.u. |
| Contenido en disolvente: | 58 % |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

El producto no ha sido comprobado.

### 10.2 Estabilidad química

Estable si se realiza un almacenamiento y un manejo reglamentarios.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce ninguna reacción peligrosa.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Véase también sección 7.

Calor, en proximidad de llamas, fuentes de ignición

La subida de la presión provoca explosión.

### 10.5 Materiales incompatibles

Véase también sección 7.

Evitar el contacto con sustancias oxidantes.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Véase también sección 5.2.

No se disuelve con un uso según lo establecido.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre la salud.

| Keramikpaste                                                                  |             |       |        |           |                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| Toxicidad / Efecto                                                            | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación |
| Toxicidad aguda, oral:                                                        |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad aguda, dérmica:                                                     |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                              |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                              |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                 |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Carcinogenicidad:                                                             |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad para la reproducción:                                               |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE):    |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Peligro por aspiración:                                                       |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Síntomas:                                                                     |             |       |        |           |                        | n.d.        |

| Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <5% n-Hexano |             |            |         |           |                                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                      | Punto final | Valor      | Unidad  | Organismo | Método de verificación               | Observación        |
| Toxicidad aguda, oral:                                                  | LD50        | >5840      | mg/kg   | Rata      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)       |                    |
| Toxicidad aguda, dérmica:                                               | LD50        | >2800-3100 | mg/kg   | Rata      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)     |                    |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                        | LC50        | >20        | mg/l/4h | Rata      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Vapores peligrosos |

E

Página 10 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

|                                                                            |  |  |  |        |                                                  |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas:                                           |  |  |  | Conejo | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)     | Skin Irrit. 2                                                                                                                                                             |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                              |  |  |  | Conejo | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)        | Ligeramente irritante (Deducción analógica)                                                                                                                               |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                    |  |  |  | Cobaya | OECD 406 (Skin Sensitisation)                    | No (contacto con la piel)                                                                                                                                                 |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |  |  |  |        | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)       | Deducción analógica, Negativo                                                                                                                                             |
| Carcinogenicidad:                                                          |  |  |  |        |                                                  | Negativo                                                                                                                                                                  |
| Toxicidad para la reproducción:                                            |  |  |  |        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) | Deducción analógica, Negativo                                                                                                                                             |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE): |  |  |  |        |                                                  | Puede provocar somnolencia o vértigo., STOT SE 3, H336                                                                                                                    |
| Peligro por aspiración:                                                    |  |  |  |        |                                                  | Sí                                                                                                                                                                        |
| Síntomas:                                                                  |  |  |  |        |                                                  | amodorramiento, inconsciencia, trastornos de la circulación cardíaca, dolores de cabeza, convulsiones, somnolencia, irritación de las mucosas, vértigo, náuseas y vómitos |

#### Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Valor | Unidad  | Organismo              | Método de verificación                                   | Observación                                    |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda, oral:                        | LD50        | >5000 | mg/kg   | Rata                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           | Deducción analógica                            |
| Toxicidad aguda, dérmica:                     | LD50        | >2000 | mg/kg   | Conejo                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         | Deducción analógica                            |
| Toxicidad aguda, por inhalación:              | LC50        | >5,53 | mg/l/4h | Rata                   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     | Aerosol, Deducción analógica                   |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             |       |         | Conejo                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | No irritante, Deducción analógica              |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: |             |       |         | Conejo                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | No irritante, Deducción analógica              |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:       |             |       |         | Cobaya                 | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | No (contacto con la piel), Deducción analógica |
| Mutagenicidad en células germinales:          |             |       |         | Mamífero               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | NegativoChinese hamster                        |
| Mutagenicidad en células germinales:          |             |       |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativo, Deducción analógica                  |
| Mutagenicidad en células germinales:          |             |       |         | Ratón                  | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negativo, Deducción analógica                  |

E

Página 11 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

|                                                                                               |       |       |            |          |                                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |       |       |            | Mamífero | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativo, Deducción analógica                  |
| Carcinogenicidad:                                                                             |       |       |            | Ratón    | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativo, Deducción analógica 78 weeks, dermal |
| Toxicidad para la reproducción:                                                               |       |       |            | Rata     | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativo, Deducción analógica oral             |
| Toxicidad para la reproducción (desarrollo):                                                  |       |       |            | Rata     | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativo, Deducción analógica dermal           |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), oral:           | LOAEL | 125   | mg/kg      | Rata     | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Deducción analógica                            |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), dérmica:        | NOAEL | <30   | mg/kg      | Rata     | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Deducción analógica                            |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), dérmica:        | NOAEL | ~1000 | mg/kg bw/d | Conejo   | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Deducción analógica                            |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOEC  | ~220  | mg/m3      | Rata     | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         | Deducción analógica, Aerosol                   |
| Síntomas:                                                                                     |       |       |            |          |                                                                | tos, asfixia, náuseas y vómitos, diarrea       |

#### Butano

| Toxicidad / Efecto                                                                            | Punto final | Valor  | Unidad  | Organismo              | Método de verificación                                                                               | Observación               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                                              | LC50        | 658    | mg/l/4h | Rata                   |                                                                                                      | Gases                     |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                           | Negativo                  |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Mamífero               | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                                | Negativo, Chinese hamster |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Persona                | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                             | Negativo                  |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Rata                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                                   | Negativo                  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEC       | 21,394 | mg/l    | Rata                   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developmental Tox. Screening Test) |                           |
| Peligro por aspiración:                                                                       |             |        |         |                        |                                                                                                      | No                        |

E

Página 12 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

|           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas: |  |  |  |  |  | ataxia, disnea, amodorramiento, inconsciencia, congelaciones, trastornos del ritmo cardíaco, dolores de cabeza, convulsiones, embriaguez, vértigo, náuseas y vómitos, excitación |
|-----------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Propano                                                                                       |             |        |         |                        |                                                                                                  |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                                            | Punto final | Valor  | Unidad  | Organismo              | Método de verificación                                                                           | Observación                                                                                                                  |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                                              | LC50        | 658    | mg/l/4h | Rata                   |                                                                                                  | Gases                                                                                                                        |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                                              | LC50        | 260000 | ppmV/4h | Rata                   |                                                                                                  | Gases, Macho, Deducción analógica                                                                                            |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                                              |             |        |         |                        |                                                                                                  | No irritante                                                                                                                 |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                                 |             |        |         |                        |                                                                                                  | No irritante                                                                                                                 |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Persona                | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativo                                                                                                                     |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativo                                                                                                                     |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Mamífero               | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                            | Negativo, Chinese hamster                                                                                                    |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Rata                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                               | Negativo                                                                                                                     |
| Toxicidad para la reproducción (desarrollo):                                                  | NOAEC       | 21,641 | mg/l    |                        | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                              |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEL       | 7,214  | mg/l    | Rata                   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                              |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | LOAEL       | 21,641 | mg/l    | Rata                   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                              |
| Peligro por aspiración:                                                                       |             |        |         |                        |                                                                                                  | No                                                                                                                           |
| Síntomas:                                                                                     |             |        |         |                        |                                                                                                  | disnea, inconsciencia, congelaciones, dolores de cabeza, convulsiones, irritación de las mucosas, vértigo, náuseas y vómitos |

Isobutano

E

Página 13 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023  
 Válido a partir de: 16.04.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026  
 Keramikpaste

| Toxicidad / Efecto                                                                            | Punto final | Valor  | Unidad  | Organismo              | Método de verificación                                                                           | Observación                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                                              | LC50        | 658    | mg/l/4h | Rata                   |                                                                                                  | Gases                                                                                     |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                                              | LC50        | 260000 | ppmV/4h | Rata                   |                                                                                                  | Gases, Macho                                                                              |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                                 |             |        |         | Conejo                 |                                                                                                  | No irritante                                                                              |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativo                                                                                  |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Mamífero               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativo                                                                                  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEL       | 21,394 | mg/l    | Rata                   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                           |
| Peligro por aspiración:                                                                       |             |        |         |                        |                                                                                                  | No                                                                                        |
| Síntomas:                                                                                     |             |        |         |                        |                                                                                                  | inconsciencia, congelaciones, dolores de cabeza, convulsiones, vértigo, náuseas y vómitos |

| Dióxido de silicio amorfo                                                                     |             |       |            |                        |                                              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                                            | Punto final | Valor | Unidad     | Organismo              | Método de verificación                       | Observación                                     |
| Toxicidad aguda, oral:                                                                        | LD50        | >5000 | mg/kg      | Rata                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                                 |
| Toxicidad aguda, dérmica:                                                                     | LD50        | >5000 | mg/kg      | Conejo                 | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS)               |                                                 |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                                              |             |       |            | Conejo                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | No irritante                                    |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                                 |             |       |            | Conejo                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | No irritante                                    |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                                       |             |       |            | Cobaya                 | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS)               | No sensibilizador                               |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |       |            | Salmonella typhimurium | (Ames-Test)                                  | Negativo                                        |
| Carcinogenicidad:                                                                             |             |       |            |                        |                                              | Negativo                                        |
| Toxicidad para la reproducción:                                                               | NOAEL       | >497  | mg/kg bw/d |                        |                                              | Ninguna indicación sobre un efecto de tal tipo. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEL       | 0,035 | mg/l       |                        |                                              | Negativo                                        |

## 11.2. Información relativa a otros peligros

| Keramikpaste                         |             |       |        |           |                        |                                                                                  |
|--------------------------------------|-------------|-------|--------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                   | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación                                                                      |
| Propiedades de alteración endocrina: |             |       |        |           |                        | No se aplica a las mezclas.                                                      |
| Otros datos:                         |             |       |        |           |                        | No hay indicaciones de otro tipo relevantes sobre efectos nocivos para la salud. |

E

Página 14 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023  
 Válido a partir de: 16.04.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026  
 Keramikpaste

## SECCIÓN 12: Información ecológica

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre el medio ambiente.

| Keramikpaste                                  |             |        |       |        |           |                        |                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación                                                      |
| 12.1. Toxicidad en peces:                     |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                  |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  |             |        |       |        |           |                        | El producto es muy volátil.                                      |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.6. Propiedades de alteración endocrina:    |             |        |       |        |           |                        | No se aplica a las mezclas.                                      |
| 12.7. Otros efectos adversos:                 |             |        |       |        |           |                        | No hay datos sobre otros efectos nocivos para el medio ambiente. |
| Información adicional:                        |             |        |       |        |           |                        | Según la fórmula, no contiene AOX.                               |

| Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <5% n-Hexano |             |        |         |        |                                 |                                                                    |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                      | Punto final | Tiempo | Valor   | Unidad | Organismo                       | Método de verificación                                             | Observación                                |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                               | NOEC/NOEL   | 28d    | 2,045   | mg/l   | Oncorhynchus mykiss             |                                                                    |                                            |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                               | LC50        | 96h    | 11,4    | mg/l   | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                            |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                                            | EC50        | 48h    | 3       | mg/l   | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                            |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                                            | NOEC/NOEL   | 21d    | 0,17    | mg/l   | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                                            |
| 12.1. Toxicidad con algas:                                              | EC50        | 72h    | 30-100  | mg/l   | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                            |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:                                    |             | 28d    | 81      | %      |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Fácilmente biodegradable                   |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:                                      |             |        |         |        |                                 |                                                                    | Es posible la concentración en organismos. |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:                                      | BCF         |        | 242-253 |        |                                 |                                                                    |                                            |

E

Página 15 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

|                                               |     |  |   |   |  |  |                                                       |
|-----------------------------------------------|-----|--|---|---|--|--|-------------------------------------------------------|
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |     |  |   |   |  |  | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |
| Información adicional:                        | AOX |  | 0 | % |  |  |                                                       |

| Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno |             |        |       |        |                     |                                                                                                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                      | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo           | Método de verificación                                                                             | Observación                                           |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                               | LL50        | 96h    | >100  | mg/l   | Pimephales promelas | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                               | Deducción analógica                                   |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                               | NOEC/NOEL   | 14d    | 1000  | mg/l   | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                                                                               |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                                            | EL50        | 21d    | >1000 | mg/l   | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                                   |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                                            | EL50        | 48h    | 10000 | mg/l   | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                                   | Deducción analógica                                   |
| 12.1. Toxicidad con algas:                                              | LL50        | 72h    | >100  | mg/l   |                     |                                                                                                    |                                                       |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:                                    |             | 28d    | 31    | %      |                     | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test)                                 | No fácilmente biodegradable, Deducción analógica      |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB:                           |             |        |       |        |                     |                                                                                                    | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |
| Toxicidad con bacterias:                                                | LL50        |        | >100  | mg/l   |                     |                                                                                                    |                                                       |
| Toxicidad con bacterias:                                                | NOEC/NOEL   | 4d     | >1,93 | mg/l   |                     | Regulation (EC) 440/2008 C.34 (DETERMINATION OF THE INHIBITION OF THE ACTIVITY OF ANAEROBIC BACT.) |                                                       |
| Solubilidad en agua:                                                    |             |        |       |        |                     |                                                                                                    | Insoluble                                             |

| Butano                             |             |        |       |        |           |                        |                                                                                |
|------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                 | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación                                                                    |
| 12.1. Toxicidad en peces:          | LC50        | 96h    | 24,11 | mg/l   |           | QSAR                   |                                                                                |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:       | LC50        | 48h    | 14,22 | mg/l   |           | QSAR                   |                                                                                |
| 12.3. Potencial de bioacumulación: | Log Pow     |        | 2,89  |        |           |                        | No es de esperar un potencial de bioacumulación digno de mención (LogPow 1-3). |
| 12.4. Movilidad en el suelo:       |             |        |       |        |           |                        | No previsible                                                                  |



E

Página 16 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

|                                               |  |  |  |  |  |  |                                                       |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |  |  |  |  |  |  | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |
| Solubilidad en agua:                          |  |  |  |  |  |  | Insoluble                                             |

| Propano                                       |             |        |       |        |           |                        |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación                                                                                     |
| 12.1. Toxicidad en peces:                     | LC50        | 96h    | 49,9  | mg/l   |           |                        |                                                                                                 |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | EC50        | 96h    | 19,37 | mg/l   |           |                        |                                                                                                 |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |             |        |       |        |           |                        | Fácilmente biodegradable                                                                        |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow     |        | 2,28  |        |           |                        | valor calculado, No es de esperar un potencial de bioacumulación digno de mención (LogPow 1-3). |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |       |        |           |                        | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB                                           |
| Solubilidad en agua:                          |             |        |       |        |           |                        | Insoluble                                                                                       |

| Isobutano                                     |             |        |       |        |           |                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación                                                                    |
| 12.1. Toxicidad en peces:                     | LC50        | 96h    | 27,98 | mg/l   |           |                        |                                                                                |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | EC50        | 96h    | 7,71  | mg/l   |           |                        |                                                                                |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |             |        |       |        |           |                        | Fácilmente biodegradable                                                       |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |             |        |       |        |           |                        | No es de esperar un potencial de bioacumulación digno de mención (LogPow 1-3). |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |       |        |           |                        | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB                          |

| Dióxido de silicio amorfo    |             |        |        |        |                   |                                                  |             |
|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad / Efecto           | Punto final | Tiempo | Valor  | Unidad | Organismo         | Método de verificación                           | Observación |
| 12.1. Toxicidad en peces:    | LC50        | 96h    | >10000 | mg/l   | Brachydanio rerio | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia: | EC50        | 24h    | >1000  | mg/l   | Daphnia magna     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia: | NOEC/NOEL   | 30d    | 34223  | mg/l   | Daphnia magna     |                                                  |             |

E

Página 17 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024  
 Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023  
 Válido a partir de: 16.04.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026  
 Keramikpaste

|                                      |           |     |        |      |                                 |                                         |                                           |
|--------------------------------------|-----------|-----|--------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12.1. Toxicidad con algas:           | EC50      | 72h | >10000 | mg/l | Desmodesmus subspicatus         | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |                                           |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | IC50      | 72h | 440    | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS)          |                                           |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | NOEC/NOEL | 72h | 60     | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS)          |                                           |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad: |           |     |        |      |                                 |                                         | No aplicable para sustancias anorgánicas. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Para la sustancia / mezcla / cantidades residuales

Código de basura número, CE:

Las pautas indicadas para los desperdicios constituyen recomendaciones basadas en la utilización prevista de este producto. Pero según la utilización especial y las condiciones de eliminación por parte del usuario, eventualmente también se puedan aplicar otras pautas para los desperdicios. (2014/955/UE)

16 05 04 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

Recomendación:

Se desaconsejará el vertido de aguas residuales.

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

Echar los botes de aerosol aún llenos para la recogida de residuos problemáticos.

Echar los botes de aerosol vacíos para la recolección de desechos reciclables.

#### Para material de embalaje sucio

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

recomendación:

No perforar, cortar ni soldar los recipientes sucios.

15 01 04 Envases metálicos

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### Indicaciones generales

#### Transporte por carretera / ferrocarril (ADR/RID)

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 14.1. Número ONU o número ID:                                   | 1950         |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: |              |
| UN 1950 AEROSOLS                                                |              |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:                   | 2.1          |
| 14.4. Grupo de embalaje:                                        | -            |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente:                          | No aplicable |
| Tunnel restriction code:                                        | D            |
| Código de clasificación:                                        | 5F           |
| LQ:                                                             | 1 L          |
| Categoría de transporte:                                        | 2            |



#### Transporte por navegación marítima (Código IMDG)

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 14.1. Número ONU o número ID:                                   | 1950         |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: |              |
| UN 1950 AEROSOLS                                                |              |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:                   | 2.1          |
| 14.4. Grupo de embalaje:                                        | -            |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente:                          | No aplicable |
| Contaminante marino (Marine Pollutant):                         | No aplicable |
| EmS:                                                            | F-D, S-U     |



#### Transporte aéreo (IATA)

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 14.1. Número ONU o número ID:                                   | 1950 |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: |      |
| UN 1950 Aerosols, flammable                                     |      |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:                   | 2.1  |



E

Página 18 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

14.4. Grupo de embalaje:

-

14.5. Peligros para el medio ambiente:

No aplicable

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Las personas encargadas del transporte de materiales peligrosos deberán estar debidamente instruidas.

Las personas encargadas del transporte deberán tener especialmente en cuenta las normativas de seguridad.

Se deben tomar precauciones para evitar siniestros.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

El flete no se realiza a granel, sino en fardos, por lo que no procede.

Aquí no se tienen en cuenta regulaciones sobre cantidades mínimas.

Código peligro, así como codificación del embalaje, si se demanda.

Seguir las disposiciones especiales (special provisions).

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Tener en cuenta restricciones:

¡Tener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre la protección de los jóvenes en el trabajo (especialmente, la implementación nacional de la Directiva 94/33/CE)!

Reglamento (CE) No. 1907/2006, Anexo XVII

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <5% n-Hexano

Tener en cuenta las normativas de las cooperativas de trabajo y de la medicina laboral.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 1: se aplican a este producto las siguientes categorías (en ciertas circunstancias, se deben tener en cuenta otras en función del almacenamiento, manipulación, etc.):

| Categorías de peligro | Notas del anexo I | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel inferior | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel superior |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3a                   | 11.1              | 150 (netto)                                                                                                                                                                         | 500 (netto)                                                                                                                                                                         |

Para la asignación de las categorías y los límites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo I de la Directiva 2012/18/UE, en especial las mencionadas aquí en las tablas y las notas 1 - 6.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 2: este producto contiene las siguientes sustancias recogidas en la lista:

| Nº | Sustancias peligrosas                                                      | Notas del anexo I | Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel inferior | Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel superior |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19                | 50                                                                                        | 200                                                                                       |

Para la asignación de las categorías y los límites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo I de la Directiva 2012/18/UE, en especial las mencionadas aquí en las tablas y las notas 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV):

58 %

Obsérvese el reglamento sobre casos de perturbación.

Es necesario aplicar el reglamento sobre seguridad y protección de la salud al usar equipos de trabajo y las normativas vigentes a nivel nacional.

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No está prevista una evaluación de la seguridad química para mezclas.

### SECCIÓN 16: Otra información

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024  
Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023  
Válido a partir de: 16.04.2026  
Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026  
Keramikpaste

Secciones modificadas:

3

Se requiere que los empleados reciban instrucción sobre el manejo de mercancías peligrosas.

Estas indicaciones se refieren al producto en sus condiciones de recepción.

Se requiere que los empleados reciban instrucción/formación sobre el manejo de sustancias peligrosas.

## Clasificación y método de evaluación para desviación de la clasificación de la mezcla según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):

| Clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP) | Método de evaluación empleado                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315                                        | Clasificación según proceso de cálculo.             |
| Aquatic Chronic 3, H412                                    | Clasificación según proceso de cálculo.             |
| Aerosol 1, H222                                            | Clasificación según proceso de cálculo.             |
| Aerosol 1, H229                                            | Clasificación debido a la forma o el estado físico. |

Las siguientes frases representan las frases H prescritas, código de clase de peligro (SGA/CLP) de los ingredientes.

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Skin Irrit. — Irritación cutáneas

Aquatic Chronic — Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico

Aerosol — Aerosoles

Flam. Liq. — Líquidos inflamables

STOT SE — Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) - Efectos narcóticos

Asp. Tox. — Peligro por aspiración

## Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) en su versión vigente.

Directrices para realizar hojas de datos de seguridad en su versión vigente (ECHA).

Directrices sobre el etiquetado y el envasado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) en su versión vigente (ECHA).

Hojas de datos de seguridad de los ingredientes.

Página web de la ECHA - información sobre productos químicos.

Base de datos de sustancias GESTIS (Alemania).

Página informativa sobre sustancias peligrosas para el agua del Instituto Federal del Medio Ambiente «Rigoletto» (Alemania).

Directivas sobre valores límite de exposición laboral de la UE 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 en su versión vigente.

Listas nacionales de valores límite de exposición laboral de cada uno de los países en su versión vigente.

Disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, tráfico marítimo y aéreo (ADR, RID, IMDG, IATA) en su versión vigente.

## Abreviaturas y acrónimos que pueden aparecer en este documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)

Anot. Anotación

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Compuestos halogenados orgánicos adsorbibles)

aprox. aproximadamente

ASTM American Society for Testing and Materials (= Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimación de Toxicidad Aguda)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales, Alemania)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Instituto Federal para la protección del trabajo y la medicina laboral, Alemania)

BSEF The International Bromine Concil (= El Consejo Internacional del Bromo)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS                      | Chemical Abstracts Service (= Servicios servicales abstractos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CE                       | Comunidad Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CEE                      | Comunidad Económica Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CLP                      | Classification, Labelling and Packaging (= REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CMR                      | carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Código IMDG              | International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DMEL                     | Derived Minimum Effect Level (= Nivel de efecto mínimo derivado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DNEL                     | Derived No Effect Level (= Nivel sin efecto derivado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ECHA                     | European Chemicals Agency (= Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EINECS                   | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ELINCS                   | European List of Notified Chemical Substances (= Lista europea de sustancias químicas notificadas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EN                       | Normas europeas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EPA                      | Environmental Protection Agency (United States of America) (= Agencia de Protección Ambiental, Estados Unidos de América)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| etc.                     | etcétera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EVAL                     | Copolímero de etileno-alcohol vinílico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fax.                     | Número de fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gral.                    | general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GWP                      | Global warming potential (= Calentamiento de la Tierra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IARC                     | International Agency for Research on Cancer (= La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IATA                     | International Air Transport Association (= Asociación Internacional de Transporte Aéreo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IBC (Code)               | International Bulk Chemical (Code) (= Producto químico a granel internacional (Código))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IUCLID                   | International Uniform Chemical Information Database (= Base de datos internacional uniforme de información química)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IUPAC                    | International Union of Pure and Applied Chemistry (= Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LC50                     | Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LD50                     | Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LQ                       | Limited Quantities (= Cantidades limitadas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mg/kg bw                 | mg/kg body weight (= mg/kg de peso corporal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mg/kg bw/d, mg/kg bw/day | mg/kg body weight/day (= mg/kg de peso corporal/día)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mg/kg dw                 | mg/kg dry weight (= mg/kg de masa seca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mg/kg feed               | mg/kg de alimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mg/kg wwt                | mg/kg wet weight (= mg/kg de peso húmedo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mPmB                     | Muy persistente y muy bioacumulable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mPmM                     | Muy persistente y muy móvil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n.d.                     | no disponible / datos no disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n.e.                     | no ensayado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n.u.                     | no utilizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OECD                     | Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| org.                     | orgánico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| p. ej., p.e.             | por ejemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PBT                      | Persistente, bioacumulable y tóxico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PE                       | Polietileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PMT                      | Persistente, móvil y tóxico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PNEC                     | Predicted No Effect Concentration (= Concentración prevista sin efecto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PVC                      | Cloruro de polivinilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REACH                    | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REACH-IT List-No.        | 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= El número 6/7/8/9xx-xxx-x se asigna automáticamente, p. a preinscripciones sin número CAS u otro identificador numérico. Los números de lista no tienen ningún significado legal, sino que son identificadores puramente técnicos para procesar una presentación a través de REACH-IT.) |
| RID                      | Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Normativa relativa al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| seg.                     | según                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SGA                      | Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SVHC                     | Substances of Very High Concern (= Sustancias altamente preocupantes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tlf.                     | Telefónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UE                       | Unión Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UN RTDG                  | United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VOC                      | Volatile organic compounds (= compuestos orgánicos volátiles (COV))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

E

Página 21 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 16.04.2026 / 0024

Sustituye a la versión del / Versión: 29.01.2026 / 0023

Válido a partir de: 16.04.2026

Fecha de impresión del PDF: 17.04.2026

Keramikpaste

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= muy persistente y muy bioacumulable (mPmB))

vPvM very persistent and very mobile (= muy persistente y muy móvil (mPmM))

Las indicaciones hechas aquí deben describir el producto con vistas a las disposiciones de seguridad necesarias, no sirven para garantizar determinadas propiedades y están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos.

Responsabilidad descartada.

Elaborado por:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. La modificación o reproducción de este documento requiere la autorización expresa de Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.